Report

TELEFUNKEN-Gesamtprogramm 1971/72

extra report

TELEFUNKEN

PALcolor-Farbfernseher, Schwarz/Weiß-Fernseher
Tonband-, Rundfunk- und Phonogeräte

TELE FUN KEN

Aktiv, weltoffen, zukunftsorientiert: Das ist AEG-TELEFUNKEN.

Eine Unternehmensgruppe, die Zuverlässigkeit garantiert und Vertrauen verdient.

Unterhaltung, Information, Hobby — mit TELEFUNKEN Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräten immer richtig programmiert und jederzeit im Bilde. Mondlandung ferngesehen. Musik wie im Konzertsaal mit einer HiFi-Stereo-Anlage. Akustische Erinnerungen vom Tonbandgerät. Das ist das Vergnügen, sich die Welt ins Haus zu holen, informierend, unterhaltend, kurzweilig. Der Druck auf den Knopf verwandelt das Wohnzimmer sekundenschnell in den besten Platz des großen Welttheaters.

Mit dem Siegeszug der Elektronik ist der technische Fortschritt Allgemeingut geworden. Alltägliche Selbstverständlichkeit, hinter der sich allerdings auch heute noch ein Quentchen Abenteuer verbirgt: in Laboratorien, vor Mikrofonen und hinter Fernsehkameras, in Übertragungswagen, Studios, Regiezentralen und in Satelliten-Empfangsstationen. TELEFUNKEN-Ingenieure haben dieses Abenteuer tausendfach miterlebt, von den ersten Funkversuchen Georg Graf von Arcos und Adolf Slabys vor sieben Jahrzehnten bis zur Premiere des TELEFUNKEN-PAL-Farbfernseh-Systems von Walter Bruch. Das ist Geschichte. Sie spiegelt sich wider in ungezählten Niederschriften wissenschaftlicher Erkenntnisse und in Patenten von Forschern und Ingenieuren, deren Namen mit AEG-TELEFUNKEN verbunden waren und sind.
Diese Männer haben die Entwicklung des Rundfunks, des Fernsehens, der Ton- und Bildaufzeichnung mitbestimmt und vorangetrieben.

Hinter dem junggebliebenen Image der Marke TELEFUNKEN aber verbirgt sich mehr: die in Millionen Geräten realisierte Präzisionsfertigung.
Sie verbreitete den Qualitätsbegriff, der heute wie gestern in unseren Werken ungeschriebenes Gesetz ist.

Präzision und Qualitätsdenken kommen nicht von ungefähr: Wir entwickelten PAL — das beste Farbfernseh-System der Welt — dazu die Farbempfänger PALcolor. Wir schufen das erste Tonbandgerät der Welt — schon 1935. Heute arbeiten in neun von zehn Rundfunkstudios in der Bundesrepublik Tonbandgeräte „magnetophon".
Wir bauen Sender und Radios — eines so gut wie das andere.

Unser Lieferprogramm bietet alle Geräte, die im häuslichen Bereich oder unterwegs — auf Reisen, bei der Arbeit, beim Sport — der Unterhaltung und Information, dem Hobby und dem Studium dienen.
Die Skala reicht vom Fernseh-Portable als Zweitgerät bis zum Farbfernseher PALcolor; vom universellen Rundfunk-Koffergerät über flotte Heimradios bis zur kompletten HiFi-Stereo-Anlage nach Maß; vom kleinen Cassetten-Recorder bis zur hochwertigen Studiomaschine; vom Party-Plattenspieler bis zum Präzisionswechsler in HiFi-Qualität.

Diese Produkte — zusammengefaßt in dem Begriff Unterhaltungselektronik — verkaufen wir in alle Welt. Dazu das „Know how" — das „Gewußt wie" unserer Entwickler, Formgeber und Konstrukteure. Ob es nun um die Übernahme des PAL-Farbfernseh-Verfahrens oder um die Fertigungsunterlagen für Geräte geht. Die Marke TELEFUNKEN präsentiert sich in vielerlei Gestalt — für eine schönere, heitere Welt, für eine bessere Verständigung unter den Menschen.

Die äußerst sorgfältigen Prüfungen sind eine der Qualitäts-Garantien der TELEFUNKEN-Geräte.

Trotz Fertigung in Großserien verläßt kein Gerät unsere Werke, das nicht alle denkbaren Arten von Qualitäts-Prüfungen bestanden hat. Nicht zuletzt deshalb ist unser Qualitätsstandard auf dem EWG-Markt zum Spitzen-Maßstab geworden.

Ein Schrittmacher in Form und Technik.

TELEFUNKEN porti 1700 electronic

Ein Blitzstarter: Bild und Ton sofort. Neuzeitliches Design. Harmonisch und schick. Modern und zukunftsweisend. porti 1700 electronic. Ein TELEFUNKEN-Fernseh-Portable. Technisch perfekt. Klar und übersichtlich in der Bedienung. 44-cm-Bildröhre mit einem außergewöhnlich scharfen, kontrastreichen Schwarz/Weiß-Bild. Elektronik-Tuner. Elektronische Programmwähl-Automatik. Volltransistorisiert. porti 1700 electronic. Eine neue Portable-Generation. Ein neuer, zukunftsweisender Schwarz/Weiß-Fernseher.

Charakteristik
Bild und Ton sofort.
44-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre.
Elektronische Programmwähl-Automatik.
Volltransistorisiertes Spitzenchassis.
Stromverbrauch nur 75 Watt.
Frontal abstrahlender Lautsprecher.
Versenkbarer Tragegriff.
Teleskopantenne für alle Programme.
Gehäuse: Kunststoff perlweiß.
Maße (B/H/T): 44 x 45 x 33 cm.
Technische Charakteristik Seite 17.

Der Tragegriff dieses Fernseh-Portables läßt sich leicht ausklappen. So wird das Gerät transportabel und beweglich.

Der Superschnelle mit TS-Effekt.
Ton und Bild sofort beim Einschalten.
Durch Super-Transistorisierung.

neu

Beachten Sie bitte auch das große Angebot an TELEFUNKEN-Schwarz/Weiß-Fernsehgeräten auf den Seiten 10—17.

Qualität mit Schick.

TELEFUNKEN FE 260 TS electronic

Bei jedem TELEFUNKEN-Fernsehgerät bürgen wir für höchste Qualität. Für modernste Technik und ein zeitgemäßes Design. So auch beim TELEFUNKEN FE 260 TS electronic. Ein Schwarz/Weiß-Tischgerät mit 61-cm-Bildröhre. Brillant in der Wiedergabe. Mit einem vorbildlichen Bedienteil. Programm-Sicherheitsfach mit elektronischer Programmwähl-Automatik. Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Klang und Lautstärke. Entscheiden Sie sich für den FE 260 TS electronic. Für Qualität mit Schick.

Charakteristik
VDE-geprüft. 61-cm-Bildröhre. Elektronische Programmwähl-Automatik. Leuchtziffern-Programmanzeige. TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden). Großer Frontlautsprecher. Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Klang und Lautstärke. Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30, Fernbedienung FR 10 und Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 5 als Zubehör.
Gehäuse: Edelholz hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 69 x 49 x 38 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Technische Charakteristik siehe Seite 17.

Beachten Sie bitte auch das große Angebot an TELEFUNKEN-Schwarz/Weiß-Fernsehgeräten auf den Seiten 10—17.

Faszination in Farbe.

TELEFUNKEN PALcolor 760 T

Die Faszination ferner Länder. Die Faszination der modernen Abenteuer unserer Zeit. 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Ausflüge unter Wasser. Apollo-Starts und Mondlandungen. Sie sind dabei. In Farbe. Eindrucksvoll und faszinierend. Farbfantastisch und brillant. Mit dem PALcolor 760 T.

Charakteristik
VDE-geprüft. 66-cm-TELEFUNKEN-TCM-Farbbildröhre (Synchron-Format).
Elektronische Programmwähl-Automatik mit 6 Programmtasten.
Leuchtziffern-Programmanzeige.
UHF-Bandspreizung für exakte Sendereinstellung und brillante Farben.
2 Flachbahnregler für Farbsättigung und Helligkeit. TS-Effekt (Ton sofort).
Frontal abstrahlender, großer Konzertlautsprecher. Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden.
Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 vorbereitet.
Anschluß für Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 7 mit Rollen als Zubehör.
Gehäuse: Edelholz hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 75 x 51 x 56 cm (Tiefe einschl. Rückwand-Tubus).
Technische Charakteristik Seite 9.

Bitte, beachten Sie das große Angebot an TELEFUNKEN-Farb-Fernsehgeräten auf den Seiten 4—8.



Der Name verpflichtet.

TELEFUNKEN PALcolor 761 T

Ein neuer TELEFUNKEN-Farbfernseher.
Ein neuer Farb- fantastischer. Mit dem bewährten PALcolor-Konzept. Vorbildlich in der Leistung. Regalflach durch die neue 110°-Technik, da weniger Gehäusetiefe. Brillante Bildqualität und anspruchsvoll in der Formgebung.
„Griffgerechtes" Bedienfeld mit überzeugenden Flachbahnreglern für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang und Lautstärke. Die Super-Transistorisierung des Gerätes sorgt für geringe Wärmeentwicklung, garantiert hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Und sie ermöglicht den TS-Effekt (Ton sofort).
TELEFUNKEN PALcolor 761 T — perfekt wie alle PALcolor-Geräte. Denn der Name verpflichtet.

Bitte, beachten Sie das große Angebot an TELEFUNKEN-Farb-Fernsehgeräten auf den Seiten 4—8.

Charakteristik
VDE-geprüft. 66-cm-TELEFUNKEN-TCM-Farbbildröhre mit 110°-Ablenkung, daher flaches Gehäuse. Elektronische Programmwähl-Automatik mit 7 Programmtasten. Leuchtziffern-Programmanzeige. UHF-Bandspreizung für exakte Sendereinstellung und brillante Farben.
5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang, Lautstärke. TS-Effekt (Ton sofort).
Frontal abstrahlender, großer Konzertlautsprecher.
Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden. Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 vorbereitet. Anschluß für Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 7 mit Rollen als Zubehör.
Gehäuse: Edelholz hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 76 x 52 x 46 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Technische Charakteristik Seite 9.

neu

TELEFUNKEN PALcolor-Farbfernsehgeräte auf dem neuesten Stand der Technik.

TELEFUNKEN-PAL. Ein Vorteil, der in allen TELEFUNKEN PALcolor-Farbfernsehgeräten steckt.

TELEFUNKEN-PAL,das perfekte Farbfernseh-System. Es überträgt die Farben originalgetreu, ohne Verfälschung. Einfach farb-fantastisch.

Deshalb hat sich PAL auch schnell als das beste Farbfernseh-System der Welt durchgesetzt. TELEFUNKEN-Farbfernsehempfänger tragen die Bezeichnung PALcolor. Sie werden dort gebaut, wo das perfekte Farbfernseh-System PAL entwickelt wurde. Wählen Sie ein Gerät mit dem Namen PALcolor. Sie können sich nicht besser entscheiden. PAL und PALcolor — zwei TELEFUNKEN-Entwicklungen.

TELEFUNKEN
PAL
Farbfernseh-System
das beste der Welt

110°-Technik im Vormarsch



Die TELEFUNKEN 110°-Technik ist eine ideale Kombination aus bewährter Spitzentechnik und neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der 110°-Ablenkung.
Das bedeutet für Sie:
PALcolor-Farbfernsehgeräte mit 110°-Technik haben 10 cm weniger Gehäusetiefe. Das ergibt eine ideale Schrankwandtiefe.
Jetzt noch bessere Bildqualität auf allen Programmen, eine optimale Farbqualität und absolute Brillanz des Farbfernseh-Bildes. Zusätzliche Stabilisierungs-Schaltungen verhindern, das auftretende Stromschwankungen das Farbfernseh-Erlebnis beeinflussen.

Inhalt

Fernsehen
Farb-, Schwarz/Weiß- und Portable-Geräte 4 — 17

Tonband
Spulen-Tonbandgeräte, Cassetten-Recorder 20 — 41

Rundfunk
Koffergeräte, Heimradios, Stereo- und HiFi-Stereo-Steuergeräte, Lautsprecherboxen 42 — 69

Phono
Plattenspieler und -wechsler 70 — 82
Schallplatten 83

Anerkannt gut und betriebssicher. TELEFUNKEN-Fernsehgeräte tragen das VDE-Prüfzeichen.

TELEFUNKEN-Fernsehgeräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Sie sind vom VDE geprüft und anerkannt und erfüllen damit in vollem Umfang die VDE-Sicherheitsbestimmungen.

Der VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) setzt international anerkannte Maßstäbe für die Regeln der Technik, die in erster Linie der Sicherheit dienen. Die Vorschriften entstehen auf internationaler Basis in Zusammenarbeit mit der IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission) sowie der CEE (Europäische elektrotechnische Kommission). Es lohnt also doppelt, sich für ein TELEFUNKEN-Fernsehgerät zu entscheiden.

110°-Technik



Farb-fantastisch. Regalgerecht.
TELEFUNKEN PALcolor 721 T

Ein PALcolor-Fernseher aus der Serie der Farb-fantastischen. Elegant von außen. Technisch perfekt von innen. Mit vorbildlichem Bedienungskomfort:
7 Programmtasten. Leuchtziffern-Programmanzeige.
5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang und Lautstärke. Auf Tastentipp blitzschnelles Programmwechseln durch vollelektronische Sender- und Bereichsabstimmung — spielend leicht. Ideale Schrankwandtiefe von nur 46 cm. Durch neue 110°-Farb-Technik (siehe auch Seite 3).

Charakteristik

VDE-geprüft. 66-cm-TELEFUNKEN-TCM-Farbbildröhre mit 110°-Ablenkung, daher regalflaches Gehäuse. Elektronische Programmwähl-Automatik mit 7 Programmtasten. Leuchtziffern-Programmanzeige. UHF-Bandspreizung für exakte Sendereinstellung und brillante Farben. 5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang, Lautstärke. TS-Effekt (Ton sofort). Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30 und Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 7 mit Rollen als Zubehör. Gehäuse: Edelholz hell matt. Maße (B/H/T): 75 x 52 x 46 cm (einschl. Rückwand-Tubus). Weitere technische Charakteristik siehe Seite 9.

Sie haben mehr vom Fernsehen - in Farbe.

PALcolor 741 T in perlweiß
auf Chromgestell ST 7.

TELEFUNKEN PALcolor 741 T

Farbe ist unterhaltsam. Farbe ist informativ. Farbe ist eindrucksvoll und überzeugend. TELEFUNKEN-Farben begeistern. PALcolor 741 T, ein idealer Farb-fantastischer. Moderne 110°-Technik. Überragender Bedienungskomfort. Elegantes Design. Ein kontrastreiches, brillantes Farbbild. Naturgetreu. PALcolor 741 T — und Sie haben mehr vom Fernsehen.

Charakteristik

VDE-geprüft. 66-cm-TELEFUNKEN-TCM-Farbbildröhre mit 110°-Ablenkung, daher regalflaches Gehäuse. Elektronische Programmwähl-Automatik mit 7 Programmtasten. Leuchtziffern-Programmanzeige. UHF-Bandspreizung für exakte Sendereinstellung und brillante Farben. 5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang, Lautstärke. TS-Effekt (Ton sofort). Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30 und Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestellt ST 7 mit Rollen als Zubehör. Gehäuse: Edelholz hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 76 x 52 x 46 cm (einschl. Rückwand-Tubus). Weitere technische Charakteristik siehe Seite 9.

Der farbige „Schirm" wird immer beliebter.

TELEFUNKEN PALcolor 720 T

Die Sendeanstalten von ZDF und ARD strahlen in immer größerem Umfang Farbsendungen aus. Im nächsten Jahr werden es über 90 % sein. Grund genug für uns, eine breite Skala an Farbfernsehgeräten herzustellen. Für jeden Anspruch. Für jeden Geschmack. Unterschiedlich in Größe, Aussehen und Preis. Perfekt in der technischen Ausstattung. Und im Bedienungskomfort. Die Farbwelle rollt. Unaufhaltsam. Entscheiden Sie sich für Farbe. Lassen Sie sich einen TELEFUNKEN-PALcolor vorführen. Zum Beispiel den PALcolor 720 T. Sie werden begeistert sein. TELEFUNKEN-PALcolor. Es gibt keinen besseren Fensterplatz zu unserer faszinierenden, farbigen Welt.

Charakteristik

VDE-geprüft. 66-cm-TELEFUNKEN-TCM-Farbbildröhre (Synchron-Format). Elektronische Programmwähl-Automatik. Leuchtziffern-Programmanzeige. UHF-Bandspreizung für exakte Sendereinstellung und brillante Farben. 3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit und Farbsättigung. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. TS-Effekt (Ton sofort). Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30 und Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 7 mit Rollen als Zubehör. Gehäuse: Edelholz hell matt. Maße (B/H/T): 75 x 52 x 56 cm (einschl. Rückwand-Tubus). Weitere technische Charakteristik siehe Seite 9.

Ein Grund mehr, farbig fernzusehen.

TELEFUNKEN PALcolor 740 T

Ausgereifte Technik. Bildschirm im Synchron-Format. Brillante Farbwiedergabe. Das Optimum an Leuchtkraft und Bildschärfe. Auch dieser PALcolor hat selbstverständlich Flachbahnregler. An ihrer Position sehen Sie mit einem Blick, ob das Gerät richtig eingestellt ist. Getrennte Höhen- und Tiefenregler zur individuellen Einstellung der Tonwiedergabe. Durch Supertransistorisierung geringe Wärme-Entwicklung, längere Lebensdauer. Die flache Bildröhre paßt sich ideal den Geräte-Proportionen an — ein elegantes, zukunftssicheres Design.

Charakteristik

VDE-geprüft. 66-cm-TELEFUNKEN-TCM-Farbbildröhre (Synchron-Format).
Elektronische Programmwähl-Automatik. Leuchtziffern-Programmanzeige.
UHF-Bandspreizung für exakte Sendereinstellung und brillante Farben.
3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit und Farbsättigung.
Getrennte Höhen- und Tiefenregler. TS-Effekt (Ton sofort).
Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30 und Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 7 mit Rollen als Zubehör. Gehäuse: Edelholz hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 75 x 51 x 56 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Weitere technische Charakteristik siehe Seite 9.



Durch das Chromgestell ST 7 mit Rollen können Sie dieses Farbfernseh-Tischgerät in ein elegantes Standmodell verwandeln. Das Chromgestell ist als Zubehör lieferbar.

Auf eigenen Füßen.

TELEFUNKEN PALcolor 740 SM

Dieser PALcolor steht im wahrsten Sinne des Wortes auf eigenen Füßen. Auf einem exklusiven Chromgestell mit Rollen. Das unterstreicht den repräsentativen Charakter dieses Farbfernseh-Gerätes. Die moderne 66-cm-Rechteck-Farbbildröhre hat das bewährte Synchron-Format.
Das ideale Seitenverhältnis 3 : 4, d. h. volle Ausnutzung des Bildschirms in allen Ecken. Das Fernsehbild wird optimal wiedergegeben. So wie die Kamera es aufnimmt. Ein perfektes Farbfernseh-Erlebnis.
Durch die perfekte Farb-Technik des PALcolor 740 SM.
Steht Ihr nächster Fernseher auch auf eigenen Füßen?

Charakteristik
VDE-geprüft. 66-cm-TELEFUNKEN-TCM-Farbbildröhre (Synchron-Format). Elektronische Programmwähl-Automatik. Leuchtziffern-Programmanzeige. UHF-Bandspreizung für exakte Sendereinstellung und brillante Farben.
3 Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. TS-Effekt (Ton sofort). Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher.
Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30 und Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar.
Ausführung: Standgerät mit Chromgestell auf Rollen.
Gehäuse: Nußbaum hell matt, Palisander.
Maße (B/H/T): 87 x 82 x 59 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Weitere technische Charakteristik siehe Seite 9.

TELEFUNKEN PALcolor 740 SM mit abschließbarer Jalousietür.
Besonders praktisch, wenn Sie kleine Kinder haben.

Technische Charakteristik PALcolor-Farbfernsehgeräte.

Supertransistorisierung, fortschrittlich und zuverlässig! Integrierter Schaltkreis im Ton-ZF-Verstärker.
Durch volltransistorisierten Tonkanal ist der Ton nach dem Einschalten sofort da (TS-Effekt). Volltransistorisierte ZF-Stufen als Baustein mit gedruckten Spulen.
Dreistufiger Farbart-Verstärker mit Farbkontrast-Automatik für höchste Farbbrillanz auch bei ungünstigen Empfangsbedingungen. R-G-B-Vorverstärker und Endstufen.
Absolute Farbkonstanz durch störfeste PAL-Synchronisierung. Vollstabilisiertes Thyristor-Hochvolt-Netzteil und elektronisch geregeltes Niedervolt-Netzteil gewährleisten höchste Stabilität der Versorgungsspannungen.
Hochspannungsgewinnung über „Verdreifacher"-Schaltung. Dadurch Erhöhung der Funktionssicherheit im Hochspannungsteil. Elektronische Überstrom-Sicherung für Netzteil und Zeilenablenkteil garantieren maximale Betriebssicherheit.
Strahlstrombegrenzung sowie zusätzliche Schutzschaltung für die Farbbildröhre und das Hochspannungsteil verhindern Überlastung der wertvollen Bildröhre. TCM-TELEFUNKEN-Farbbildröhre mit hochstabiler Farbreinheit und stärkerer Leuchtkraft. Daher noch größere Schärfe und Brillanz des Farb- und Schwarz/Weiß-Bildes.
Vollelektronischer TELEFUNKEN Tuner MT 510.
Programmwähl-Automatik in Perfektion: 6 bzw. 7 Programmtasten — auf Tasten-Tipp Programm gewechselt.
Versenkbares Sicherheitsfach für Abstimmknöpfe und Vierfachskalen mit UHF-Bandspreizung.
Leuchtziffern-Programmanzeige.
Noch mehr Bedienungskomfort durch Flachbahnregler für die wichtigsten Einstellfunktionen. Klangregler zur Einstellung des Klangbildes. 5 Röhren, 47 Transistoren, 66 Dioden, 1 integrierter Schaltkreis. VDE-geprüft und -anerkannt.
Zusätzlich für PALcolor 721 T und PALcolor 741 T mit 110°-Bildröhre: Spezial-Peripherie-Schaltung für 110°-Technik mit exakter Eckenkonvergenz-Korrektur, exakter Kissenentzerrung und dynamischer Fokussierung. Insgesamt 5 Röhren, 66 Transistoren, 89 Dioden, 1 integrierter Schaltkreis.
TELEFUNKEN-PALcolor-Farbfernsehgeräte tragen das VDE-Prüfsiegel für höchste Betriebssicherheit.

Vorbildlicher Bedienungskomfort - das Programm-Sicherheitsfach.



In diesem Fach sind die Regler mit den übersichtlichen Skalen für die Sender-Abstimmung untergebracht. Ganz einfach ist das Einstellen der UHF-Sender durch die UHF-Bandspreizung.

Danach wird das Sicherheitsfach wieder eingeschoben. Damit sind die Regler gegen ungewolltes Verstellen geschützt. Ein Komfort, den Sie in dieser Form nur bei TELEFUNKEN-Fernsehgeräten finden.

Fernregler CR 10
Zur Fernbedienung von Farbsättigung, Lautstärke und Helligkeit.
Speziell für unsere Farbfernsehgeräte PALcolor entwickelt. Technisch perfekt mit elektronischer Ausstattung.
VDE-mäßiger Stecker mit automatischer Sicherung.

Chromgestell ST 7
Dieses moderne und praktische Chromgestell mit Rollen verwandelt jedes Farbfernseh-Tischgerät in ein elegantes Standmodell.



Fernseh-Freizeit.

TELEFUNKEN porti 1200 electronic

Ein modernes 31-cm-Portable. Extravagant in der Konzeption. Klasse im Design und fortschrittlich in der Technik. porti 1200 electronic läßt sich an jede 12-Volt-Auto-Batterie anschließen. Und natürlich an das normale Lichtnetz. Deshalb ist er der ideale Freizeit-Fernseher. Für drinnen und draußen. Für's Wohnzimmer, die Terrasse oder den Campingplatz. Überall bringt er ein gestochen scharfes Schwarz/Weiß-Bild. porti 1200 electronic ist in Bedienungs-Komfort und Technik genauso perfekt wie ein großer „Schwarz/Weißer". Genauso überzeugend. Denn er ist volltransistorisiert und hat den Elektronik-Tuner mit der Programmwähl-Automatik. Machen Sie Fernseh-Freizeit.
Mit TELEFUNKEN porti 1200 electronic.

porti 1200 electronic gibt es in drei schicken Gehäusefarben: Korallenrot, perlweiß, basaltgrau. Für jeden Geschmack. Ist Ihre Lieblingsfarbe dabei?

Charakteristik
31-cm-Bildröhre. Volltransistorisiert.
Netz- und Batteriebetrieb (220 V / 12 V).
Geringer Stromverbrauch (Netzbetrieb 25 Watt, Batteriebetrieb nur 12 Watt), dadurch lange Betriebsdauer der Akku-Ladung. Elektronische Programmwähl-Automatik.
TSI-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden).
Großer Lautsprecher. Handlicher Tragegriff.
Teleskopantenne für VHF, Rahmenantenne für UHF.
Gehäuse: Kunststoff in korallenrot, perlweiß, basaltgrau.
Maße (B/H/T): 33 x 29 x 30 cm. Gewicht: ca. 7 kg.
Technische Charakteristik Seite 17.

neu

Schöne Formen setzen sich durch.

TELEFUNKEN porti 2000

Modern und für die Zukunft gebaut. porti 2000 hat ein markantes, trapezförmiges Gehäuse (Profil). Eine neuartige, strapazierfähige Oberfläche (Nextel). Um das Gerät transportabel und wirklich beweglich zu machen, hat porti 2000 einen Tragegriff. Er wurde harmonisch und unauffällig in das Gehäuse eingearbeitet. Das war nicht nur eine Design-Frage, sondern eine praxisgerechte Überlegung. porti 2000 geht neue Wege im Bedienungskomfort: Funktionsgerecht über dem 44-cm-Rechteck-Bildschirm angeordnete Bedienungselemente. Elektronik-Tuner und TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden).

Charakteristik
VDE-geprüft. 44-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre.
Elektronische Programmwähl-Automatik. Elektronische Kanalanzeige. TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden). Tonblende. Trapez-Gehäuse.
Griff in die Rückseite unauffällig eingearbeitet.
Teleskop-Antenne für alle Programme.
Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 nachrüstbar.
Gehäuse: Kunststoff mit Nextel-Oberfläche (äußerst stoßfest) in Nußbaum-Dekor, steingrau, korallenrot.
Maße (B/H/T): 48 x 42 x 32 cm.
(Tiefe einschl. Rückwand-Tubus).
Weitere technische Charakteristik siehe Seite 17.

porti 2000 — ein Fernseh-Portable im „astro-look". Zukunftsweisend und modern. porti 2000 — mit integriertem Tragegriff. Unsichtbar im trapezförmigen Gehäuse eingearbeitet.

Portable-Elite.

TELEFUNKEN porti 170 S electronic

Wenn Sie Unabhängigkeit lieben.
porti 170 S electronic macht Sie unabhängig. Vom Antennen-Anschluß. Vom festen Platz, den sonst ein Fernsehgerät einnimmt.
Ein ideales, schickes Zweitgerät. Mit einem konsequenten Bedienungskomfort. Denn auch der porti 170 S electronic hat Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke.
Und das TELEFUNKEN-Sicherheitsfach mit der elektronischen Programmwähl-Automatik.
Fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem TELEFUNKEN porti 170 S electronic.
Charakteristik
VDE-geprüft. 44-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre.
Elektronische Programmwähl-Automatik.
UHF-Bandspreizung für exakte Sendereinstellung. 3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke.
TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden).
Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher.
Versenkbarer Tragegriff.
Teleskopantenne für alle Programme.
Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 nachrüstbar.
Gehäuse: Edelholz hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 53 x 38 x 36 cm.
Weitere technische Charakteristik Seite 17.

TELEFUNKEN porti 190 S electronic

In Design und Technik perfekt wie ein „Großer".
Attraktives Gehäuse mit übersichtlichen Bedienungs-Elementen.
Flachbahnregler und Supertransistorisierung sind ebenso selbstverständlich wie das TELEFUNKEN-Sicherheitsfach.
porti 190 S electronic. Ein Portable, das sich viele als Erstgerät kaufen werden. Oder zu ihrem PALcolor als Zweitgerät.
Charakteristik
VDE-geprüft. 51-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre.
Elektronische Programmwähl-Automatik.
UHF-Bandspreizung für exakte Sendereinstellung und brillante Farben.
3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke.
TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden).
Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. Versenkbarer Tragegriff.
Teleskopantenne für alle Programme. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 nachrüstbar.
Gehäuse: Edelholz hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 57 x 42 x 37 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Weitere technische Charakteristik Seite 17.

porti 170 S electronic

porti 190 S electronic

Die „Superschnellen".

TELEFUNKEN FE 200 T electronic
TELEFUNKEN FE 200 TS electronic

TELEFUNKEN-Fernsehgeräte starten mit TS-Effekt. Ein großer Vorteil bei aktuellen Sendungen, Sport-Übertragungen oder Krimis. Sekundenschnell sind Sie „im Bilde". Doch diese beiden Schnellstarter bieten noch einiges mehr. Ein perfektes Schwarz/Weiß-Bild, einen hervorragenden Bedienungskomfort, ein geschmackvolles Design. Entscheiden Sie sich für einen „Superschnellen". Sie haben mehr vom Fernsehen.

Charakteristik FE 200 T electronic
VDE-geprüft. 61-cm-Bildröhre.
Elektronische Programmwähl-Automatik.
TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden).
Frontlautsprecher.
Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30, Fernbedienung FR 10 und Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar.
Drehgestell ST 5 als Zubehör.
Gehäuse: Edelholz hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 66 x 48 x 38 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Technische Charakteristik Seite 17.

Ton sofort - Bild in 20 Sekunden.

Schneller im „Bild" durch.....

Ton sofort +
Bild in 20 Sekunden

TELEFUNKEN

Charakteristik FE 200 TS electronic
VDE-geprüft. 61-cm-Bildröhre.
Elektronische Programmwähl-Automatik mit 6 Tasten.
3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke.
TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden).
Frontlautsprecher. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30, Fernbedienung FR 10 und Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar.
Chromgestell ST 5 als Zubehör. Gehäuse: Edelholz hell matt.
Maße (B/H/T): 68 x 49 x 37 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Technische Charakteristik Seite 17.

FE 200 TS electronic

FE 200 T electronic

Überzeugende Argumente.

TELEFUNKEN FE 250 TS electronic
TELEFUNKEN FE 270 T electronic

Tischgeräte mit einem sachlichen, klaren Design. Mit dem Schick, den Sie heute ebenso verlangen können wie eine durchdachte Technik. Deshalb haben diese beiden Schwarz/Weißen das bewährte Chassis 209 mit TS-Effekt. Elektronische Programmwähl-Automatik (auf Tastentipp Programm gewechselt).
Und den besonderen Komfort: Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Klang und Lautstärke (FE 250 TS electronic) und für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke beim FE 270 T electronic. Das sind klare Argumente für gute Geräte. Argumente, die Sie überzeugen werden.

Charakteristik FE 250 TS electronic
VDE-geprüft. 61-cm-Bildröhre. Elektronische Programmwähl-Automatik mit 7 Programmtasten. 4 Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Klang und Lautstärke. TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden). Frontlautsprecher. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30, Fernbedienung FR 10 und Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 5 als Zubehör. Gehäuse: Edelholz hell matt. Maße (B/H/T): 68 x 49 x 37 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Technische Charakteristik Seite 17.

Charakteristik FE 270 T electronic
VDE-geprüft. 61-cm-Bildröhre. Elektronische Programmwähl-Automatik. Leuchtziffern-Programmanzeige. 3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. 2 Drucktasten für Höhen und Bässe. TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden). Frontlautsprecher. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30, Fernregler FR 10 und Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Gehäuse: Edelholz hell matt. Maße (B/H/T): 69 x 48 x 38 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Technische Charakteristik Seite 17.

FE 270 T electronic

FE 250 TS electronic

Mit diesem Gerät heißt Ihr neues Hobby Fernsehen.

TELEFUNKEN FE 270 TS electronic

Oder würde es Ihnen keinen Spaß machen, einen Teil Ihrer Freizeit vor diesem eleganten Gerät zu verbringen? Die breite Programm-Palette von der Information bis zum Quiz zu genießen? Und genießen können Sie mit dem FE 270 TS electronic. Durch sein gestochen scharfes Bild. Seine vorbildlichen Bedienungselemente. Seine optimale Technik. Sein exklusives Äußeres.
FE 270 TS electronic. Fernsehen — Hobby ohne Grenzen.

Charakteristik

VDE-geprüft. 61-cm-Bildröhre. Elektronische Programmwähl-Automatik. Leuchtziffern-Programmanzeige. TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden). Großer Frontlautsprecher. Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Klang.
Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30, Fernbedienung FR 10 und Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar.
Chromgestell ST 5 als Zubehör.
Gehäuse: Edelholz hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 71 x 49 x 38 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Technische Charakteristik Seite 17.

neu

FE 270 TS electronic

Ein übersichtlich angeordnetes Bedienteil. Funktionell und elegant gelöst.
Beachten Sie bitte auch Seite 17 „Bedienungskomfort".

Fernseh-Vierbeiner.

TELEFUNKEN FE 269 ST electronic.

Ein Vierbeiner. Zuverlässig und immer für Sie da. Sie können viel von ihm verlangen, denn er bietet eine ganze Menge: 61-cm-Bildröhre im Synchron-Format. Elektronische Programmwähl-Automatik. Leuchtziffern-Programmanzeige. TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden).
Und er ist genügsam: niedriger Sromverbrauch durch Supertransistorisierung. Der FE 269 ST electronic hat außerdem eine abschließbare Jalousietür. Nach Programmschluß einfach Tür zu, und aus Ihrem Fernseher wird eine elegante Truhe.

Charakteristik
VDE-geprüft. 61-cm-Bildröhre. Elektronische Programmwähl-Automatik. Leuchtziffern-Programmanzeige. Frontlautsprecher. TS-Effekt (Ton sofort — Bild in 20 Sekunden). Verschließbare Jalousietür. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6, Kopfhörer TH 30 und Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Anschluß für Fernbedienung FR 10 vorhanden.
Gehäuse: Nußbaum hell matt, Edelholz mittel poliert.
Maße (B/H/T): 79 x 83 x 42 cm (einschl. Rückwand-Tubus).
Technische Charakteristik Seite 17.



Technische Charakteristik für Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte.

Sämtliche Tisch- und Standgeräte enthalten die 61-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre im modernen Rechteckformat. porti 2000, FE 170 S electronic und FE 190 S electronic besitzen 44-cm- bzw. 51-cm-Rechteckbildröhren.
Nur noch drei Chassis-Röhren in den Ablenkstufen, alle übrigen Schaltstufen sind volltransistorisiert. Dadurch TS-Effekt (Ton sofort und Bild in 20 Sekunden). TELEFUNKEN-Elektronic-Tuner. Ton-ZF-Verstärker mit integriertem Schaltkreis.
Hohe Funktionssicherheit durch Niedervoltbetrieb. Bildbreiten- und Bildhöhenstabilisierung. Bild- und Zeilenfang-Automatik. Durch 20-kV-Technik scharfe und brillante Bilder. Nur 100 W Leistungsaufnahme.
TELEFUNKEN Schwarz/Weiß-Fernseher tragen das VDE-Prüfsiegel für höchste Betriebssicherheit.

porti 1200, mit 31-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre, hat ein volltransistorisiertes Chassis für Netz- und Batteriebetrieb. Durch die Volltransistorisierung und eine moderne Technik der Ablenkstufen ist der Stromverbrauch gering (bei Netzbetrieb 220 V: 25 Watt bei Batteriebetrieb 12 V: 12 Watt). Stabilisiertes Netzteil. Automatische Regelung sämtlicher Stufen.
Hohe Betriebssicherheit. Ton sofort. Elektronische Programmwähl-Automatik.

Bedienungskomfort.

In der Bedienung unserer Fernseher steckt alles, was das Fernsehen noch angenehmer und komfortabler macht.

Die Forderung einer übersichtlichen Anordnung der einzelnen Bedienungselemente und eine interessante, technische Konstruktion wurde hier vorbildlich gelöst.

1. Ein-/Aus-Schalter.
2. Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Höhen.
Ein Blick genügt, um festzustellen, ob das Gerät noch richtig eingestellt ist. Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Höhen lassen sich besonders leicht stufenlos regulieren.
3. Leuchtziffern-Programmanzeige.
Jeder Programmtaste ist ein Ziffernfeld zugeordnet. Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die entsprechende Ziffer auf und zeigt an, welches Programm läuft.
4. Programmwähl-Automatik in Perfektion.
Ein Tasten-Tipp genügt zum blitzschnellen Programmwechsel, denn TELEFUNKEN-Fernsehgeräte haben eine vollelektronische Senderabstimmung und Bereichsumschaltung.
5. Sicherheitsfach.
Hier sind Regler mit übersichtlichen Skalen für die Senderabstimmung untergebracht. Leichtes Einstellen der UHF-Sender durch UHF-Bandspreizung. Nach der Senderabstimmung wird das Sicherheitsfach wieder eingeschoben. Das schützt die Regler gegen ungewolltes Verstellen.
6. Auslösetaste für Sicherheitsfach.
Das Sicherheitsfach wird durch Tastendruck geöffnet, damit werden die Abstimmelemente zugänglich.



Chromgestell ST 5
Das richtige „Fundament" für Ihren Fernseher. Verwendbar für alle TELEFUNKEN-Schwarz/Weiß-Tischgeräte. Verchromt. Höhe 42 cm.

Fernregler FR 10
Für alle im Prospekt aufgeführten Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte (außer Portable-Geräte). Er hat eine moderne elektronische Ausstattung. Die Lautstärke wird elektronisch geregelt. Dabei gewährleisten Feldeffekt-Transistoren im Niederfrequenzteil eine optimale Wiedergabequalität. Helligkeit und Lautstärke können Sie mit dem Fernregler FR 10 bequem bedienen.

Forschung und Entwicklung werden groß geschrieben. Bei AEG-TELEFUNKEN hat die Zukunft schon begonnen.

Verantwortungsvoll arbeiten heißt heute intensiver denn je zuvor für morgen planen und an übermorgen schon denken. Am technischen Fortschritt mitzuarbeiten, ihn zu beeinflussen, ist lebensnotwendig. Deshalb müssen wir heute schon wissen, wie unsere Erzeugnisse morgen aussehen werden und auf welcher technisch-wissenschaftlichen Grundlage wir unsere Produkte für übermorgen entwickeln werden. Vor uns liegt ein großes Neuland, in dem unsere Forscher und Entwicklungs-Ingenieure systematisch vordringen.

Sie schaffen neue Erkenntnisse und Erfindungen, neue Produkte und Verfahren. Es gibt kaum ein technisches und wissenschaftliches Problem der angewandten Forschung in der Elektrotechnik und Elektronik, mit dem wir uns nicht beschäftigen. Forschungsziele und Entwicklungsaufgaben gehen Hand in Hand mit der langfristigen Geschäftspolitik.

Der jährliche Aufwand für Forschung und Entwicklung bei AEG-TELEFUNKEN erreicht mit fast 450 Millionen DM den Umsatz größerer Firmen. Jeder dreizehnte Mitarbeiter unseres Hauses ist in Forschung und Entwicklung beschäftigt. Sie alle haben „Freie Fahrt" in die Zukunft.

Teamwork von Physikern, Chemikern und Mathematikern ist hier so selbstverständlich wie das Zusammenwirken verschiedener technischer Disziplinen in den zahlreichen Entwicklungslaboratorien von AEG-TELEFUNKEN, die an den Grundlagen für die Fertigung neuer Produkte arbeiten.

Von der ersten Idee eines neuen Gerätes bis zur Auslieferung an den Kunden werden tausend Köpfe und Hände tätig, um es zu konzipieren, zu gestalten, zu konstruieren, zu erproben, zu testen und immer wieder zu testen. Die Kontrollen hören auch nicht auf, wenn ein solches Gerät „in Serie geht".

Viele technische Weiterentwicklungen wie die Programmwähl-Automatik unserer Fernsehgeräte, der „Goldene Tonkopf" unserer Tonbandgeräte, die erste quarzstabilisierte Kurzwellen-Festtaste in TELEFUNKEN-Koffergeräten und die Liftomatic unserer Phonogeräte sind sichtbare Beweise zielbewußter Forschung und Entwicklung. Sie sind international orientiert wie die Produkte unserer Unternehmensgruppe.

Große Zuverlässigkeit. Hoher Bedienungskomfort. Perfekte Technik. Das zeichnet TELEFUNKEN-Tonbandgeräte und Cassetten-Recorder aus:

TELEFUNKEN-Tonbandgeräte und Cassetten-Recorder gewinnen immer mehr Freunde in aller Welt. Große Sendeanstalten strahlen täglich Musik und Unterhaltungssendungen aus,
die mit unseren Tonbandgeräten gespeichert wurden.
Sendungen, die Sie vielleicht schon bald aufnehmen und wiedergeben werden.
Mit einem eigenen TELEFUNKEN-Tonbandgerät
oder Cassetten-Recorder „magnetophon".

Der „Goldene Tonkopf" - Herzstück aller TELEFUNKEN Tonbandgeräte.

Große Zuverlässigkeit. Hoher Bedienungskomfort. Perfekte Technik. Das zeichnet TELEFUNKEN-Tonbandgeräte und Cassetten-Recorder aus:
Der „Goldene Tonkopf" garantiert noch brillantere Wiedergabe durch erweiterten Frequenzumfang. Seine Bandlauffläche aus Sinter-Bronze mit superfinish ist hochpoliert und extrem abriebfest, deshalb unempfindlicher und langzeitkonstant. In 80 harten Prüf- und Meßvorgängen auf Herz und Nieren getestet. Er schont Ihre Bänder und hat eine 100 % längere Lebensdauer. Ein kleines Meisterwerk an Präzision.

Der Mehrfach-Funktionsschalter - die beleuchtete Regiezentrale,

mit der Sie Mono und Stereo sowie die Spurlage für Duo- und Multiplay mit einem Griff umschalten können.

Zwei „Stimmungskanonen"

8 Stunden Hits vom laufenden Band. TELEFUNKEN magnetophon 501 de luxe.

Hot und Sweet gekonnt gemischt. Da kommt Stimmung in die Party. Dieses preiswerte Heimtonbandgerät in 4-Spur-Technik ist genau auf den Geldbeutel von Teens und Twens abgestimmt und bietet viel für seine Klasse. Zum Beispiel: Bedienungskomfort durch Drucktasten, Panoramazählwerk, eingebauter Lautsprecher, Klangblende, Mini-Rauchglasdeckel, Griffmulde an der Rückseite. Und natürlich die bewährte TELEFUNKEN-Technik.

Praktisch diese Griffmulde hinter dem Gerät. So läßt es sich leicht überall mit hinnehmen. Ein kleines unauffälliges Extra einer durchdachten Gerätekonzeption.

Charakteristik
Spurlage: 4 Spur.
Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono.
„Goldener Tonkopf".
Max. Spulendurchmesser: 15 cm.
Max. Spieldauer je Band: 8 Stunden.
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, Außenlautsprecher.
Gehäuse: Nußbaumdekor.
Maße (B/H/T): 35 x 13 x 29 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Dieses Tonbandgerät bieten wir Ihnen auch in 2-Spur-Technik als magnetophon 500 de luxe.

TD 12: Dynamisches Mikrofon mit Kugelcharakteristik in moderner Stabform mit Kunststoffgehäuse. Serienmäßige Ausstattung mit aufsteckbarem Tischfuß.

für schwungvolle Partys.

Achtung Aufnahme! Das TELEFUNKEN magnetophon 210 ist einsatzbereit:

Kontrollampen leuchten. Spurlage stimmt. Flachbahnregler warten auf ihren Einsatz. 12 Stunden aufnehmen. 12 Stunden abspielen. Band für Band. Das vierstellige Zählwerk läuft für Ihre Lieblingsmusik. Immer wieder. Dieses stabile 4-Spur-Tonbandgerät wird Ihnen jahrelang Freude bereiten.

Charakteristik
Spurlage: 4 Spur.
Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono.
„Goldener Tonkopf"
Max. Spulendurchmesser: 18 cm.
Max. Spieldauer je Band: 12 Stunden.
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, Außenlautsprecher.
Gehäuse: Holz mit Nußbaumdekor.
Maße (B/H/T): 39,5 x 16 x 31 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Zwei Spulen aufgelegt — zwei in Reserve. Deckel zu. Und schon haben Sie für 36 Stunden Musik „zum Mitnehmen".



TD 21: Mikrofon mit Kugelcharakteristik in moderner Stabform. Metallgehäuse. Aufsteckbarer Tischfuß.

Duoplay, Multiplay. Eine ganz raffinierte Aufnahmetechnik.

TELEFUNKEN magnetophon 230 (für noch effektvollere Aufnahmen)

Sie können z. B. mehrere Aufnahmen nacheinander zu einer gemeinsamen zusammenstellen — Musik, Gesang, Sprache, Geräusche — und die vorangegangene Aufnahme über den Kopfhörer kontrollieren.
Mit einem Zusatzgerät, dem Diachron S *, wird jede Dia-Vorführung zu einem noch größeren Erlebnis. Jetzt sehen Sie nicht nur das farbige Kleid einer Flamenco-Tänzerin — Sie hören auch das Spiel ihrer Kastagnetten.

Charakteristik
Spurlage: 4 Spur.
Bandgeschwindigkeiten: 4,75 / 9,5 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono und Stereo.
„Goldener Tonkopf".
Duoplay und Multiplay ohne Zusatzgeräte.
Max. Spulendurchmesser 18 cm.
Max. Spieldauer je Band: 24 Stunden.
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, Außenlautsprecher.
Gehäuse: Holz mit Nußbaumdekor.
Maße (B/H/T): 39,5 x 16 x 31 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Mehrfach-Funktionsschalter — die beleuchtete Regiezentrale für die Spurwahl bei Duo- und Multiplay-Betrieb. Jetzt können Sie sofort sehen, welche Spur der Tonkopf gerade abtastet.

* Übrigens: das Diachron S paßt auch an alle anderen TELEFUNKEN-Spulen-Tonbandgeräte (s. auch Seite 33).

TD 16: Dynamisches Mikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik und Kombistecker für Stereo-Aufnahmen.

Aufstellen wie's gefällt. Senkrecht oder waagerecht.

TELEFUNKEN magnetophon 212 automatic

Ein schickes Heimtonbandgerät mit großem abschaltbaren Frontlautsprecher, das senkrecht so gut wie waagerecht spielt.

Charakteristik
Spurlage: 4 Spur.
Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono. „Goldener Tonkopf".
Senkrecht- und Waagerechtbetrieb.
Max. Spulendurchmesser: 18 cm.
Max. Spieldauer je Band: 12 Stunden.
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, Außenlautsprecher.
Gehäuse: Edelholz furniert im Stradivari-Dekor.
Maße (B/H/T): 50,5 x 33,5 x 16 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Wahl-Tasten für Aussteuerung: Manuell/Sprache/Musik/Automatik.

TD 21: Modern in der Form — sehr gut in der Leistung. Ein dynamisches Mikrofon mit Kugelcharakteristik.

Stereo vom laufenden Band.

TELEFUNKEN magnetophon 207

Ein Vollstereo-Tonbandgerät in 4-Spur-Ausführung für Senkrecht- und Waagerechtbetrieb. Mit den beiden Lautsprecherboxen bildet das Tonbandgerät eine kompakte Einheit, die sich ideal modernen Schrankwänden anpaßt.

Charakteristik
Spurlage: 4 Spur.
Bandgeschwindigkeiten:
4,75 / 9,5 / 19 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono und Stereo. „Goldener Tonkopf".
Senkrecht- und Waagerechtbetrieb.
Max. Spulendurchmesser: 18 cm.
Max. Spieldauer je Band: 24 Stunden.
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, 2 x Außenlautsprecher.
Gehäuse: Edelholz furniert.
Maße (B/H/T): 42,5 x 30,5 x 16 cm.
Maße einer Box (B/H/T): 20,5 x 30,5 x 11,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Auch dieses Tonbandgerät mit Boxen läßt sich durch einen Tragegriff problemlos transportieren. Nehmen Sie es mit zu Ihren Freunden.
TELEFUNKEN hat Stereo-Musik „beweglich" gemacht.

TD 16: Mikrofon mit Nierencharakteristik und Kombistecker für Stereo-Aufnahmen.

Kopfhörer Teleset 4 mit verschiebbaren, flüssigkeitsgepolsterten Ohrmuscheln. Frequenzbereich 30 . . . 18000 Hz. Impedanz 3300 Ohm pro Kapsel. 5poliger Normstecker.

Der ideale Baustein für Ihre Stereoanlage.

TELEFUNKEN magnetophon 205

Ein Tonbandgerät, um das man Sie beneiden wird. Das senkrecht so gut wie waagerecht spielt und leicht an der Wand zu befestigen ist. (Zubehör für Wandbefestigung liegt bei). Das magnetophon 205 ergänzt sich ideal mit unserem Stereo-Baustein R 205 oder jedem anderen Verstärker, wenn Sie Ihre Stereo-Anlage mit einem Tonbandgerät noch weiter ausbauen möchten.

Charakteristik
Spurlage: 4 Spur.
Bandgeschwindigkeiten:
4,75 / 9,5 / 19 cm/s.
Aufnahme: Mono und Stereo.
Wiedergabe: Mono, Stereo nur über Verstärker. „Goldener Tonkopf".
Senkrecht- und Waagerechtbetrieb.
Getrennte Aussteuerung beider Kanäle mit zwei Aussteuerungs-Instrumenten.
Duoplay. Vierstelliges Zählwerk.
18-cm-Spulen. Klarsichtdeckel im Lieferumfang.
Gehäuse: Edelholz im Stradivari-Dekor.
Maße (B/H/T): 42,5 x 16 x 30,5 cm.
Technische Daten siehe Seite 41.

Die Buchsen für Mikrofon und Kopfhörer sind hier an der Frontseite angeordnet. Ein großer Vorteil, wenn Sie das Gerät an die Wand hängen oder ins Regal stellen.

Neu! Für alle Amateur-Disc-Jockeys:

TELEFUNKEN Mischpult Stereo-Tricmixer.

Tricks gemixt in Stereo. Nach Diskothekenart. Darauf haben Tonbandamateure und HiFi-Freunde gewartet.
Denn jetzt wird das HiFi-Stereo-Hobby noch vielseitiger. Tonbandgerät, Verstärker, Plattenspieler und Mikrofon an den Stereo-Tricmixer anschließen und dann munter „drauflosmischen". Sie sitzen am „Regietisch". Legen Platten auf. Lassen das Tonband laufen. Geben übers Mikrofon Durchsagen vom Wohnzimmer in die Kellerbar. Nehmen den Ton kurz zurück und blenden Ihren eigenen Gesang ein. Oder stellen Hörspiele mit knisternder Spannung zusammen. Räumliche Entfernungen sind durch den Richtungsmischer genau herauszuhören. Schuß von links — Schrei von rechts. Sie steuern den Ton genau aus. Mischen dazu Musik vom Plattenspieler und Tonbandgerät. Hören die Aufnahme über Stereo-Kopfhörer ab.
Lassen Sie Ihr Rundfunkgerät mit Verstärker auch über den Stereo-Tricmixer laufen.
Wie wär's mit einer Vorführung bei Ihrem Fachhändler?

Charakteristik
3 kanalig, 2 x Stereo, 1 x Mono. Richtungsmischer.
Pegelvorregler.
2 Aussteuerungs-Instrumente (bei Netzbetrieb beleuchtet).
Eich-Pegel-Generator eingebaut.
Kopfhörer-Anschluß. Verstärker-Ausgang.
Drucktastenbedienung.
Stromversorgung: 5 Baby-Zellen oder Netzteil 5000 einlegbar.
Gehäuse: alumatt. Maße (B/H/T): 39,5 x 5 x 15,2 cm.

TD 26: Mikrofon mit Nierencharakteristik. Speziell für Stereo-Aufnahmen mit Tonbandgeräten der 200er Serie. Elegantes Metallgehäuse. Aufsteckbarer Tischfuß wird mitgeliefert.
Teleset 4: Dynamischer Stereo-Kopfhörer mit flüssigkeitsgepolsterten Ohrmuscheln. Zum Mithören von Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe.

Und hier die vielfältigen Anschlußmöglichkeiten beim TELEFUNKEN Mischpult Stereo-Tricmixer:



Netzteil 5000 für Netzbetrieb. Einfach anstelle der Batterien in das Batteriefach einsetzen.



Das „Studio" Ihrer HiFi-Stereo-Anlage.

TELEFUNKEN magnetophon studio 44 hifi

Elegant und vielseitig. Mit optimaler Wiedergabequalität. Ein echtes HiFi-Stereo-Tonbandgerät (nach HiFi-Norm DIN 45 500), das Sie in jede HiFi-Anlage einsetzen können. Aber auch als Mono-Gerät werden Sie von der breiten Klangfülle des magnetophon studio 44 hifi begeistert sein, denn der 8 x 18 cm Lautsprecher erreicht eine bemerkenswerte Leistung. Auch dieses Gerät ist mit Flachbahnreglern für Lautstärke und Klang ausgestattet. Optische Signale zeigen die Bedienungsart an. Der beleuchtete Mehrfach-Funktionsschalter für Spur- und Betriebswahl und das beleuchtete Aussteuerungs-Instrument sind Extras, die die Bedienung des magnetophon studio 44 hifi so einfach machen. Die Zweispur-Ausführung dieses Gerätes heißt magnetophon studio 22 hifi.

Charakteristik
Spurlage: 4 Spur.
Bandgeschwindigkeiten: 9,5 / 19 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono und Stereo.
„Goldener Tonkopf".
Max. Spulendurchmesser: 18 cm.
Max. Spieldauer je Band: 12 Stunden.
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, Außenlautsprecher.
Gehäuse: Edelholz furniert.
Maße (B/H/T): 39,5 x 17 x 31,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Mit einem Griff die richtige Bandgeschwindigkeit einstellen. Das ist Bedienungskomfort.

HiFi

TD 26: Speziell für Stereo-Aufnahmen. Nierencharakteristik. Aufsteckbarer Tischfuß.

magnetophon 204 TS hifi. Eines unserer besten HiFi-Vollstereo-Geräte!

TELEFUNKEN magnetophon 204 TS hifi

Mit 6 getrennten Drehreglern für Lautstärke, Klang und Aussteuerung — damit der Ton vollendet klingt.
Mit 2 Anzeige-Instrumenten (geeichte VU-Meter) — für perfekte Aussteuerung.
Durch Zweiprogramm-Betrieb können Sie sogar zwei verschiedene Aufnahmen von einem Band abspielen.
Z. B. Beat in einem, Bach in einem anderen Zimmer über einen Zusatzlautsprecher.

Charakteristik
Spurlage: 4-Spur (m 204 TS 4), 2-Spur (m 204 TS 2).
Aufnahme und Wiedergabe: Mono und Stereo.
Bandgeschwindigkeit: 4,75/9,5/19 cm/s.
Max. Spulendurchmesser: 18 cm.
Max. Spieldauer je Band 24 Stunden (m 204 TS 4), 12 Stunden (m 204 TS 2).
Duoplay (m 204 TS 2) und Multiplay (m 204 TS 4) ohne Zusatzgeräte.
Spulenhalterung für Senkrechtbetrieb.
2 x 6 Watt Ausgangsleistung.
Gehäuse: Holz in Stradivari-Dekor.
Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Getrennte Drehregler und Anzeige-Instrumente für jeden Kanal.

HiFi

TD 26: Mikrofon mit Nierencharakteristik. Speziell für Stereo-Aufnahmen mit Tonbandgeräten der 200 er Serie.
Elegantes Metallgehäuse. Aufsteckbarer Tischfuß wird mitgeliefert.

„Tonband-HiFi" in Perfektion.

TELEFUNKEN magnetophon 250 hifi

Das magnetophon 250 hifi ist ein Baustein unserer Spitzenanlage acusta hifi, die zu den besten HiFi-Kombinationen gehört. Es leistet mehr als die HiFi-Norm DIN 45500 verlangt und ist mit allen technischen Finessen ausgestattet, wie: getrennte Hör- und Sprechköpfe, Echo/Nachhall und Multiplay ohne Zusatzgeräte, Pegel-Vorregler für Trickaufnahmen. Wenn Sie für Ihre HiFi-Anlage ein Spitzen-Tonbandgerät suchen, dann sollten Sie sich für das magnetophon 250 hifi entscheiden. Ihr Fachhändler wird es Ihnen gern vorführen.

Charakteristik

HiFi-Spitzentonbandgerät nach DIN-Norm 45500 in Zweispur-Ausführung. Getrennte Hör- und Sprechköpfe. 2 Geschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s. Eingangswahltasten für Mikro, Radio, Phono, Vor- und Hinterband-Kontrolle. Echo/Nachhall und Multiplay ohne Zusatzgeräte. Flachbahnregler für Aussteuerung. Pegel-Vorregler für Trickaufnahmen. Kopfhörerlautstärke einstellbar. Vierstelliges Zählwerk. In Technik und Design zur Musikanlage „acusta hifi" passend. Farbige Aufsteckblenden als Zubehör lieferbar.
Gehäuse: Edelholz furniert.
Maße (B/H/T): 47 x 15,5 x 33 cm.
Technische Daten siehe Seite 41.

HiFi

TH 40: HiFi-Kopfhörer mit flüssigkeitsgepolsterten Ohrmuscheln. Frequenzbereich: 20 . . . 20000 Hz. Klirrfaktor ≦ 0,5 % bei 120 Phon. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45327. Gewicht ca. 400 g.

TD 60: Mikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik. Ein/Aus-Schalter und Klangregler eingebaut. Frequenzbereich 40 . . . 18000 Hz. Impedanz 700 Ohm. Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB. Empfindlichkeit 0,23 mV/µbar. Verchromtes Gehäuse in Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß mit $^3/_8$"-Stativgewinde.

Alles übersichtlich angeordnet:
Flachbahnregler, Pegelvorregler für Echo und Hall, großes Aussteuerungs-Instrument und Geschwindigkeitsumschalter. Ein konsequentes TELEFUNKEN-Design.

Cockpit für HiFi-Piloten.

TELEFUNKEN magnetophon 291 hifi

Flachbahnregler zum Einstellen der Höhen, Tiefen, Lautstärke und Klang — separat für jeden Kanal. An zwei getrennten VU-Metern wird die Aussteuerung überwacht. Drei Geschwindigkeiten (4,75/9,5 und 19 cm/s) sorgen für die „Fahrt". Das Gerät kann auch — mit 2 x 15 Watt Ausgangsleistung — als Verstärker betrieben werden, da sich der Motor abschalten läßt. Für Duo- und Multiplay werden keine Zusatzgeräte benötigt. Über die beiden Vollklang-Lautsprecherboxen können, statt Stereo-Wiedergabe, auch zwei Mono-Aufnahmen in zwei getrennte Räume übertragen werden.

Charakteristik
Spurlage: 4 Spur.
Bandgeschwindigkeiten: 4,75 / 9,5 / 19 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono und Stereo.
„Goldener Tonkopf"
Max. Spulendurchmesser: 18 cm.
Max. Spieldauer je Band: 24 Stunden.
Anschlüsse, Radio, 2 x Mikrofon, Plattenspieler, 2 x Kopfhörer. 2 x Außenlautsprecher.
Gehäuse: Edelholz furniert.
Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.



Bedienung à la Tonstudio.
Flachbahnregler. Knöpfe. Schalter. Instrumente.
Es läßt sich eben nicht verheimlichen, daß TELEFUNKEN Regietische für große Sendeanstalten baut.

TD 60: HiFi-Mikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik.
Ein/Aus-Schalter und Klangregler eingebaut.
Frequenzbereich 40 . . . 18000 Hz. Impedanz 700 Ohm.
Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB. Empfindlichkeit 0,23 mV/μbar.
Verchromtes Gehäuse in Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß mit $^3/_8$"-Stativgewinde.

HiFi

Himalaya erprobt. Auf Einhand-Weltumsegelung dabei. Tonbandgeräte, die ihren Härtetest erfolgreich bestanden haben.

TELEFUNKEN magnetophon 300 TS, magnetophon 302 TS.

1969 bei der Besteigung des 7515 m hohen Roc Noir.
1967 — 1970 mit Rollo Gebhard auf allen 7 Weltmeeren.
Das magnetophon 300 TS sorgte z. B. für die Vertonung des ersten Fernseh- und Kinofilms einer Weltumsegelung. Auch Journalisten in aller Welt arbeiten mit diesen universellen Tonbandgeräten. Ein Zeichen, daß man sich auf beide verlassen kann — selbst unter extremen Bedingungen. Einhandbedienung durch „tragende Hand" sowie universelle Stromversorgung (Batterie, Netz/Ladegerät automatic, Dryfit-Akku PC oder Autobatterie) sind der besondere „Pep".

Charakteristik
Spurlage: 2 Spur (300 TS), 4 Spur (302 TS).
Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s (300 TS), 4,75 / 9,5 cm/s (302 TS).
Aufnahme und Wiedergabe: Mono. „Goldener Tonkopf".
Max. Spulendurchmesser: 13 cm.
Max. Spieldauer je Band: 3 Stunden (300 TS), 12 Stunden (302 TS).
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, Außenlautsprecher, Netzgerät.
Betrieb: Netz/Ladegerät automatic PC, Dryfit-Akku PC. Batterien (5 Mono-Zellen).
Gehäuse: riobraun (300 TS), riobraun/alumatt (302 TS).
Maße (B/H/T): 27,3 x 7,7 x 27,7 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

magnetophon 300 TS

TD 30 automatic:
Dynamisches Reporter-Mikrofon mit nierenförmiger Richtcharakteristik, die Störgeräusche stark dämpft. Es ist das erste Reporter-Mikrofon mit eingebauter automatischer Aussteuerung.

magnetophon 302 TS

Dieses Bedienungsteil haben Sie sofort im Griff.
Eine Hand für's Tonbandgerät – die andere Hand bleibt frei für das Mikrofon. Ideal für Außenaufnahmen und Interviews.

TELEFUNKEN EURO-Kassetten. Elegant, praktisch und übersichtlich.

Der Kassetten-Einsatz ist durchsichtig. Sie sehen also gleich das Spulen-Etikett mit dem Bandinhalt. Mit farbigen, auswechselbaren Schiebe-Reitern archivieren Sie Ihre Tonbänder schnell und einfach.
Durch Klammern können Sie die einzelnen Kassetten miteinander verbinden. So entsteht mit wenigen Griffen eine übersichtliche Kassetten-Box.
TELEFUNKEN-EURO-Kassetten gibt es für 13, 15 und 18-cm-Spulen.

Dryfit-Akku
Wartungsfrei und aufladbar. Für Batterie-Tonbandgeräte m 300 TS, m 302 TS und Radio-Cassetten-Recorder cc combi.

Netz- und Ladegerät automatic
Beim Heimgetrieb des magnetophon 300 TS, 302 TS, cc combi spart dieses Zusatzteil Batterie-Energie. Bei Akku-Betrieb dient es gleichzeitig als Ladegerät. Eine Abschaltautomatik schützt vor Überladung.



Dioden-Anschlußplatte FAD 3
Zur Überspielung des Fernsehtons auf Band. Kann in alle Fernsehgeräte eingebaut werden.



Mischpult TS
Universal-Mono-Mischpult mit 3 Flachbahnreglern für die Tonbandgeräte „magnetophon".
An jeden der 3 Kanäle lassen sich Programmquellen wie Schallplatten, Tonband oder Mikrofon anschließen.
Zwei der 3 Kanäle sind mit transistorisierten Verstärkern ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt durch Trockenbatterie.



Diachron-universal-S
Zusatzgerät für Spulen-Tonbandgeräte zur vollautomatischen Dia-Projektor-Steuerung.

Autohalterung 300
Für TELEFUNKEN-Tonbandgeräte: magnetophon 300 TS, 302 TS.
Anschluß über 6/12 V Autoadapter und Autoradio-Tonleitung.

Hits und Songs beliebter deutscher und internationaler Unterhaltungskünstler. Auf TELDEC-Musi-Cassetten!

Compact-Cassetten von TELEFUNKEN.
Unbespielte Cassetten für Ihre eigenen Aufnahmen.
Spieldauer: 60, 90 und 120 Minuten.

Internationale Marken der TELDEC:
TELEFUNKEN — DECCA — LONDON — DERAM — THRESHOLD — MAM — CHAPTER ONE — RCA — NEON — SCEPTER — MCA — DISCHI NUMERO UNO — MONUMENT

TELDEC «TELEFUNKEN DECCA» Schallplatten GmbH, 2 Hamburg 19

Spielend leicht zu bedienen.

TELEFUNKEN Cassetten-Recorder magnetophon cc nova TS

Cassette einlegen. Hebelknopf auf Wiedergabe stellen. Und schon hören Sie Ihre Lieblingsmelodien. Vom Cassetten-Recorder magnetophon cc nova TS, dem kleinen, handlichen Stimmungsmacher im Taschenformat. Stellen Sie seine Qualitäten auf die Probe: Zuhause, im Freibad, beim Picknick im Grünen oder auf Wochenendfahrten.

Charakteristik

Laufgeschwindigkeit: 4,75 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono. „Goldener Tonkopf".
Max. Spieldauer je Cassette: 2 Stunden.
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Netzgerät.
Betrieb: Mini-Akku PC oder Netzteil 5000 (einlegbar), Netz- und Ladegerät automatic PC (anschließbar), Batterien (4 Baby-Zellen), Gehäuse: Kunsstoff blau.
Maße (B/H/T): 28 x 16,5 x 7 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Netzteil 5000 zum Einbau in das Batteriefach Ihres Cassetten-Recorders magnetophon cc nova TS.
Netzspannung 220 V.
Netzfrequenz 50 . . . 60 Hz.
Sekundär: 7,5 Volt, 200 mA.
Auch an Cassetten-Recorder magnetophon cc alpha mit Zwischenstecker 4000 anschließbar.

TELEFUNKEN Radio-Cassetten-Recorder magnetophon cc nova FM

Sie möchten beliebte Hitparaden direkt überspielen oder mit Ihrem Cassetten-Recorder Nachrichten und Sportberichte hören?
Hier bieten wir Ihnen den preiswerten Radio-Cassetten-Recorder magnetophon cc nova FM.
Cassetten-Recorder und Radio in einem Gerät.
Bei diesem Cassetten-Recorder gelingt jede Aufnahme über Mikrofon (wird mitgeliefert) oder direkt vom Radio. Denn die Aussteuerung erfolgt automatisch.

Charakteristik

Cassetten-Recorder mit eingebautem UKW-Empfänger. Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s. Eingebaute Aussteuerungs-Automatik. Vollklang-Lautsprecher. Mithörmöglichkeit über Lautsprecher bei Aufnahme. Anschlußmöglichkeiten für Mikrofon, Radio, Plattenspieler, Tonbandgerät. Betrieb über: 4 Baby-Zellen, einlegbaren Mini-Akku oder Netzgerät 5000; Netz- und Ladegerät automatic anschließbar.
Gehäuse: Kunststoff mit Holzdekor.
Maße (B/H/T): 28 x 16,5 x 7cm.
Technische Daten siehe Seite 41.

Aufnehmen und Wieder

Cassette einlegen. Playmatic vor, zur Mitte oder zurückschieben.
TELEFUNKEN Cassetten-Recorder magnetophon cc alpha

Das richtige Geschenk für Teens und Twens und alle, die auch im Auto gern ihre Lieblingsstücke hören möchten. Den Cassetten-Recorder magnetophon cc alpha gibt es komplett mit ansteckbarem Fernbedienungsmikrofon TD 24 sowie einer schicken Tragetasche. Und im Auto legen Sie Ihr magnetophon cc alpha in die platzsparende Autohalterung.

Charakteristik
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono.
„Goldener Tonkopf".
Max. Spieldauer je Cassette: 2 Stunden.
Anschlüsse, Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, Außenlautsprecher, Netzgerät.
Betrieb: Netzgerät 4000 universal, Batterien (5 Baby-Zellen).
Gehäuse: Kunststoff in weinrot oder riobraun.
Maße (B/H/T): 22 x 16,5 x 4,8 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Die praktische Autohalterung für Ihren Cassetten-Recorder. Mit einer Überspielleitung können Sie sogar vom Autoradio direkt auf Cassette aufnehmen.



Beim Cassetten-Recorder magnetophon cc alpha steckt das Fernbedienungs-Mikrofon TD 24 am Gerät und ist jederzeit für Aufnahmen griffbereit.

Playmatic — alle Funktionen in einem Griff. Das ist Bedienungskomfort von morgen.

geben mit einem Griff!

Cassetten-Recorder oder Kofferradio?
Oder beides in einem? Bitte - wir haben die Ideallösung.
Den Radio-Cassetten-Recorder magnetophon cc combi.

Die ideale Kombination von zwei Programmquellen: Radio mit 3 Wellenbereichen (UKW, MW, KW oder UKW, MW, LW) und Cassetten-Recorder. Spielend leicht zu bedienen durch Playmatic: Bei diesem superflachen Radio-Cassetten-Recorder liegen alle Bedienungsfunktionen in einer Hand: Aufnahme, Stop, Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf.
Playmatic — das ist Bedienungskomfort von morgen.
TELEFUNKEN-Radio-Cassetten-Recorder magnetophon cc combi. Immer dabei. Zuhause und unterwegs. Einfach mit dem Netzladegerät an das Stromnetz anschließen und dabei wird gleichzeitig der Akku für die Fahrt ins „Grüne" aufgeladen.

Charakteristik

Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. Aufnahme und Wiedergabe: Mono. „Goldener Tonkopf". Max. Spieldauer je Cassette: 2 Stunden. Eingebautes Rundfunkteil mit UKW, MW, KW (cc combi K) oder UKW, MW, LW (cc combi L). Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Plattenspieler, Kopfhörer, Außenlautsprecher, Netzgerät. Betrieb: Dryfit-Akku PC, Netz- und Ladegerät automatic PC, oder Batterien (5 Mono-Zellen). Gehäuse: Kunststoff riobraun.
Maße (B/H/T): 30 x 22 x 5 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

Mikrofon TD 24c für magnetophon cc combi. Schiebeschalter für Fernbedienung Start/Stop. Kugelcharakteristik. Aufklappbarer Tischfuß. Riobraunes Kunststoffgehäuse.

Ein neuer
Aus zwei ganz raffinierten TELEFUNKEN Cassetten-

TELEFUNKEN Cassetten-Recorder magnetophon partysound

Neu — das kleine,leistungsstarke Mikrofon im Gerät.
Neu — das eingebaute Netzteil für Netzbetrieb.
Neu — das elegante Design und der hervorragende Bedienungskomfort.
Fangen Sie Party-Stimmung ein. Oder die ersten Worte Ihres Kindes. Oder den lustigen Teil einer Familienfeier. Und alles ganz unauffällig. Ohne daß man das Mikrofon sieht. Nehmen Sie Ihre Lieblingsmusik auf. Spielen Sie sie, wann immer Sie wollen. Zuhause oder draußen. Über Lichtnetz oder Batterien. Kontrollieren Sie die Aussprache beim Fremdsprachenlernen. Sogar als Diktiergerät können Sie diesen Cassetten-Recorder verwenden.

Charakteristik

Zwei-Spur-Cassetten-Recorder mit eingebautem Mikrofon.
Aufnahme: Mono. Wiedergabe mit Compact-Cassetten.
Ausgangsleistung 2 W.
Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme.
Aussteuerung manuell oder automatisch.
3 stelliges Ziffern-Zählwerk mit Rückstelltaste.
Schieberegler für Lautstärke und Aussteuerung/Klang.
Elektronisch geregelter Motor.
Netzbetrieb oder 6 Babyzellen.
Gehäuse: Kunststoff in riobraun mit Holzdekor.
Maße (B/H/T): 27 x 21 x 7,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

6 winzige Schlitze — aber groß genug für klare Aufnahmen aus mehreren Metern Entfernung. Klein und unauffällig — ein leistungsstarkes,integriertes Mikrofon.

Sound: "partysound". Recordern.

TELEFUNKEN Radio-Cassetten-Recorder magnetophon partysound R

Und noch eine Überraschung: Den „partysound" gibt es auch als Radio-Cassetten-Recorder mit Rundfunkteil.
2 Wellenbereiche (Mittelwelle und UKW).
Überzeugen Sie sich doch einmal von der hohen Qualität dieser beiden Geräte.

Charakteristik
Zwei-Spur-Cassetten-Recorder mit eingebautem Mikrofon und Rundfunkempfangsteil UKW, MW.
Aufnahme und Wiedergabe mit Compact-Cassetten.
Ausgangsleistung 2 W.
Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme.
Aussteuerung manuell oder automatisch.
3 stelliges Zählwerk mit Rückstelltaste.
Flachbahnregler für Lautstärke/Aussteuerung.
Separater Klangregler.
Elektronische Scharfabstimmung (AFC).
Elektronisch geregelter Motor.
Betrieb: eingebautes Netzteil oder 6 Baby-Zellen.
Gehäuse: Kunststoff in riobraun mit Holzdekor.
Maße (B/H/T): 31,5 x 22 x 7 cm.
Weitere technische Daten Seite 41.

An dieser Skala erkennen Sie den partysound R. Den universellen Cassetten-Recorder mit 2 Wellenbereichen (UKW und Mittelwelle). Radio Luxemburg ist speziell durch ein rotes „Lux"-Feld gekennzeichnet.

neu

Anrufbeantworter T 105 E

Nimmt automatisch alle Gespräche an, wenn Sie außer Haus sind. Gibt Auskünfte, wann und wo Sie wieder zu erreichen sind. Kein wichtiger Anruf entgeht Ihnen mehr.
In Verbindung mit einem TELEFUNKEN-Tonbandgerät * werden Wünsche, Bestellungen oder Mitteilungen des Anrufers aufgezeichnet, die Sie später abhören können.
Speicherkapazität: abhängig von der Laufzeit des Tonbandes.
Durchsagebetrieb über Endlos-Bandkassette. Gesprächszähler in fünfer-Dekaden bis auf 100 Gespräche einstellbar.
Automatische Aussteuerung. Silizium-Technik. Gerät entspricht den Vorschriften der Deutschen Bundespost.
Druckgußgehäuse mit stabilem Kunststoffdeckel.
Maße (B/H/T): 18 x 11 x 27 cm.

* Von der Deutschen Bundespost zum Anschluß zugelassen bzw. beantragte Geräte: m 210, m 230, m 212 automatic, m studio 44, m studio 22.

Technische Daten Zubehör

Artikel	E.-Nummer	M 500 de luxe	M 501 de luxe	M 210	M 212 automatic	M 230	M 205	M 207	M studio 22/44 hifi	M 204 TS 4 TS 2 hifi	M 250 hifi	M 291 hifi	M 300 TS	M 302 TS	M cc nova TS	M cc nova FM	M cc alpha	M cc combi K/L	M partysound	M partysound R	T 105 E	Stereo-Trichmixer
Dyn. Mikrofon TD 12	348 000 131	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	
Dyn. Mikrofon TD 21	348 000 126	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	
Dyn. Mikrofon TD 16	348 066 947	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●
Dyn. Mikrofon TD 26	348 000 127	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●
Dyn. Mikrofon TD 60	348 066 289	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●
Dyn. Reporter-Mikrofon TD 33	348 000 128												●	●			●	●				
Dyn. Reporter-Mikrofon TD 30 automatic	348 064 423												●	●			●	●				
Dyn. Mikrofon TD 24 weinrot	348 066 012																●					
Dyn. Mikrofon TD 24 riobraun	348 064 753																●					
Dyn. Mikrofon TD 24 c riobraun	348 069 484																	●				
Mikrofon-Verlängerungskabel (Mono/Stereo)	348 031 104	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●		●
Mikrofon-Stativfuß	348 001 104	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●
Stereo-Schiene	348 002 101					●	●	●	●	●	●	●										●
Ton- und Überspielleitung, Mono	348 030 101	●	●	●	●								●	●	●		●	●	●	●	●	●
Ton- und Überspielleitung, Stereo	348 030 102					●	●	●	●	●	●	●									●	●
Kopfhörer Teleset 4 Stereo	348 065 064	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				●
HiFi-Kopfhörer TH 28	308 005 605	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●			●	●	●	●		
HiFi-Kopfhörer TH 29	308 005 606										●											
Zwischenkabel 603	308 035 603					●	●	●	●	●		●										
Mischpult TS	348 064 735	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Diachron-universal-S	348 012 104	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Diodenanschlußplatte FAD 3	348 082 103	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Tonkopf-Reinigungssatz	348 071 302	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Entmagnetisierungsdrossel 220 V	348 089 108	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TELEFUNKEN-Dryfit-Akku	348 064 700												●	●				●				
TELEFUNKEN-Mini-Dryfit-Akku PC	348 072 515														●	●						
Netz- und Ladegerät automatic	348 023 104												●	●				●				
Netz- und Ladegerät automatic PC	348 074 145														●	●						
Netzgerät 4000	348 025 607														●		●					
Netzgerät 4000 universal	308 025 610														●	●	●					
Netzgerät 5000	308 025 614														●	●	●					●
Zwischenstecker 4000	348 039 107																●					
Auto-Einbausatz cc alpha	348 062 860																●					
Auto-Anschlußsatz	348 062 861												●	●			●	●				
Tragetasche 300	348 071 103												●	●								
Tragetasche cc alpha	348 072 126																●					
Bereitschaftstasche cc alpha	348 067 061																●					
Autohalterung 300	348 045 101												●	●								
Endlos-Bandkassette, grau (Tonbandgeräte)	345 369 001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Endlos-Bandkassette, beige (für TAB 105E)	345 369 005																				●	
Endlos-Bandkassette, rot (für TAB 101)	345 369 002																					
Endlos-Bandkassette, grau (für TAB 101)	345 369 004																					
Rauchglasdeckel 200	348 074 101			●		●																
Klarsichtdeckel 250	348 062 612										●											
Aufsteckblenden M 250 (Satz) seegrün	348 088 001										●											
weinrot	348 088 002										●											
perlweiß	348 088 003										●											
Bank für 1 Gerät „acusta hifi"	348 062 524										●											
Bank für 2 Geräte „acusta hifi"	348 062 858										●											
Bank für 3 Geräte „acusta hifi"	348 062 523										●											

Mini-Dryfit-Akku-PC.
Zum Einlegen in Cassetten-Recorder cc nova FM und TS.



Netz- und Ladegerät automatic-PC.
Zum Aufladen des mini-Dryfit-Akkus-PC.
Auch als Netzgerät für Cassetten-Recorder cc nova FMund TS verwendbar.

Technische Daten Tonband

	Cassetten-Recorder magnetophon cc nova ts / cc nova FM	Cassetten-Recorder magnetophon cc alpha	Radio-Cassetten-Recorder magnetophon cc combi L/K	Cassetten-Recorder magnetophon partysound / partysound R	Netzunabhäng. Spulengerät magnetophon 300 TS	Netzunabhäng. Spulengerät magnetophon 302 TS	magnetophon 500 de luxe	magnetophon 501 de luxe	magnetophon 210	magnetophon 212 automatic	magnetophon 230	magnetophon 205	magnetophon 207	magnetophon studio 44 hifi	magnetophon studio 22 hifi	magnetophon 204 TS 4 hifi / magnetophon 204 TS 2 hifi	magnetophon 291 hifi	magnetophon 250 hifi
Spurlage 2-Spur	●	●	●	●	●		●								●	●		●
4-Spur						●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Geschwindigkeit																		
4,75 cm/s	●	●	●	●		●					●	●	●			●	●	
9,5 cm/s					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 cm/s												●	●	●	●	●	●	●
Max. Spulengröße in cm	Compact-Cassette	Compact-Cassette	Compact-Cassette	Compact-Cassette	13 cm	13 cm	15 cm	15 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Max. Spieldauer je Band	2 Std.	2 Std.	2 Std.	2 Std.	3 Std.	12 Std.	4 Std.	8 Std.	12 Std.	12 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	12 Std.	6 Std.	24 | 12	24 Std.	6 Std.
Aufnahme																		
Mono	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stereo											●	●	●	●	●	●	●	●
Wiedergabe																		
Mono	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stereo											XXX	Verstärk.	●	XXX	XXX	●	●	Verstärk.
Frequenzbereich bei																		
4,75 cm/s	100–7000	80–10000	80–10000	63–10000		40– 8000					60– 8000	60– 8000	60– 8000			40– 8000	40– 8000	
9,5 cm/s					40–14000	40–14000	60–13000	60–13000	60–13000	60–13000	60–13000	60–13000	60–13000	40–15000	40–15000	40–15000	40–15000	40–15000
19 cm/s												40–15000	40–15000	40–18000	40–18000	40–18000	40–18000	40–18000
Tonhöhen-schwankungen bei																		
4,75 cm/s	≤ ± 0,4	≤ ± 0,3	≤ ± 0,3	≤ ± 0,3		≤ ± 0,3					≤ ± 0,3	≤ ± 0,4	≤ ± 0,4			≤ ± 0,4	≤ ± 0,4	
9,5 cm/s					≤ ± 0,2	≤ ± 0,3	≤ ± 0,3	≤ ± 0,3	≤ ± 0,2	≤ ± 0,3	≤ ± 0,2	≤ ± 0,25	≤ ± 0,25	≤ ± 0,25	≤ ± 0,25	≤ ± 0,25	≤ ± 0,25	≤ ± 0,25
19 cm/s												≤ ± 0,15	≤ ± 0,15	≤ ± 0,15	≤ ± 0,15	≤ ± 0,15	≤ ± 0,15	≤ ± 0,15
Geräusch-spannungs-abstand bei																dB:		
4,75 cm/s	≥ 40 dB	≥ 45 dB	≥ 45 dB	≥ 46 dB		≥ 46 dB					≥ 45 dB	≥ 45 dB	≥ 45 dB			≥45 | ≥47	≥ 45 dB	
9,5 cm/s					≥ 46 dB	≥ 46 dB	≥ 50 dB	≥ 48 dB	≥ 48 dB	≥ 48 dB	≥ 48 dB	≥ 48 dB	≥ 48 dB	≥ 48 dB	≥ 50 dB	≥48 | ≥50	≥ 48 dB	≥ 54 dB
19 cm/s												≥ 50 dB	≥ 50 dB	≥ 50 dB	≥ 52 dB	≥50 | ≥52	≥ 50 dB	≥ 54 dB
Automatische Aussteuerung	●			●						●								
Ausgangsleistung	0,4 W	0,4 W	0,8 W	2,0 W	1,0 W	1,0 W	2,5 W	2,5 W	3 W	2,5 W	3 W		2 x 2,5 W	3 W	3 W	2 x 6 W	2 x 15 W	
Anschlüsse																		
Mikrofon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2 x	2 x	2 x
Radio/Phonogerät	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kopfhörer		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2 x	2 x	2 x
Außenlautsprecher		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2 x	●	●	2 x	2 x	
Netzgerät	●	●	●		●	●												
Verstärker												●						●
Rundfunkempfangs-teil eingebaut	● (FM)		●	● (R)														
Netzspannung 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz/117 V, 60 Hz				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzgerät 4000 universal	●	●																
Netzteil 5000	●	●																
Netzladegerät automatic/PC	●		●		●	●												
Mini/ Dryfit-Akku PC	●		●		●	●												
Babyzellen je 1,5 V	4/5	5		6														
Monozellen je 1,5 V			5		5	5												

Besonderheiten

Trudelsicher: magnetophon 300 TS / 302 TS
Nur mit Compact-Cassetten bespielbar: magnetophon cc nova ts, cc nova FM, cc alpha, cc combi L/K, partysound und partysound R
Bodenfach für Netzschnur und Überspielleitung: m 500 de luxe, m 501 de luxe, zusätzl. für Mikrofon: m 210, m 212 a, m 230, m 205, m 207, m studio 22, m studio 44, m 204 TS 2 / m 204 TS 4, m 291
Senkrechtbetrieb: m cc nova ts, cc nova FM, m cc alpha, m cc combi, m partysound, m partysound R, m 300 TS, m 302 TS, m 212a, m 205, m 207, m 204 TS 2 / m 204 TS 4, m 291
XXX Stereo-Wiedergabe a) zweiter Kanal extern verstärkt (z. B. Mono-Überspielleitung an Mono-Rundfunkgerät für den linken Kanal)
b) beide Kanäle extern verstärkt (z. B. Stereo-Überspielleitung an Stereo-Rundfunkgerät oder Verstärker)

* gemessen nach DIN 45405 mit PES 26 C 264 Z

Für die Stunden der Entspannung.

TELEFUNKEN Taschenempfänger und Koffergeräte.
Heimradios, Stereo- und HiFi-Stereo-Anlagen.
Aus dem Haus mit der großen Erfahrung.
Denn TELEFUNKEN baut Sender und Radios – eins so gut wie das andere.

Klein aber oho!
TELEFUNKEN mini partner

Den sollten Sie unbedingt in die Hand nehmen. Und dann mit dem Daumen Sender und Lautstärke einstellen. Sie werden sich wundern, wie klar die Töne aus dem Lautsprecher dieses kleinen „Unterhaltungskünstlers" kommen. Suchen Sie Ihren Lieblingssender: auf UKW oder Mittelwelle.

Charakteristik

UKW und Mittelwelle. Hervorragende Empfangsleistung. Teleskop-Antenne. 250 mW Ausgangsleistung. Anschluß für Ohrhörer. Batterien: 4 Mignon-Zellen. Gehäuse: Kunststoff blau, rot und anthrazit. Maße (B/H/T): 7 x 12 x 4,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

Ein schicker, kleiner Unterhalter.
TELEFUNKEN tramp

Als Zweitgerät für das Schlafzimmer oder das Zimmer Ihrer Kleinen. Mit zwei Wellenbereichen und vielen Sendern. Mit einem Klang, den Sie in dieser Klasse nicht für möglich halten.

Charakteristik

UKW und Mittelwelle. Außergewöhnliche Empfangsleistung. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Tonblende. Teleskop-Antenne. 400 mW Ausgangsleistung. Ohrhöreranschluß. Hervorragender Klang. Batterien: 3 Baby-Zellen. Gehäuse: Kunststoff anthrazit. Maße (B/H/T): 19 x 13,2 x 5 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

tramp

TELEFUNKEN mini partner.
Ein außergewöhnlicher Taschenempfänger.

Der sympathische Musikwecker für viele Gelegenheiten.

TELEFUNKEN ticcolo 101

Für die Geschäftsreise:
Immer die genaue Uhrzeit wissen. Abends im Hotelzimmer noch ein bißchen Musik hören und morgens pünktlich mit Musik geweckt werden.
Im Urlaub:
Als Reisewecker und Radio. Vor dem Schlafengehen die „Einschlafautomatik" einstellen und bei „Gute-Nacht-Klängen" vor sich hinschlummern. Der ticcolo 101 schaltet sich spätestens nach einer Stunde automatisch aus.
In der Ferienzeit:
Auf Wochenendfahrten. Am Strand. Im Garten. Beim Picknick. Beim Skat im Freien. Nie eine interessante Sendung versäumen. Einfach Automatik und Sender einstellen. Der ticcolo 101 „meldet" sich dann ganz von allein.



Bei Musik einschlafen — mit Musik geweckt werden. Auf Ihren ticcolo 101 ist immer Verlaß.

Der ticcolo 101 in der Geschenkbox — wenn Sie jemandem eine ganz besondere Freude machen wollen.

Charakteristik
UKW und Mittelwelle. Eingebaute mechanische Schaltuhr zum Wecken mit Musik oder Alarmton. Einschlafautomatik. Teleskop- und Ferritantenne. 250 mW Ausgangsleistung.

Elegante Tragetasche im Lieferumfang.
Attraktive Geschenkpackung.
Batterien: 4 Mignon-Zellen.
Gehäuse: Kunststoff rot oder anthrazit.
Maße (B/H/T): 18,6 x 8,6 x 3,1 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

Uhr und Regler durch Zusammenschieben abdeckbar.

„partner" der guten Laune

Immer dabei, wo nette Leute den Tag genießen.

TELEFUNKEN partner 201/205
TELEFUNKEN partner exclusiv 201

Zwei, die Sie immer in Stimmung halten. Mit flotter Musik. Aktuellen Informationen. Und den neuesten Sportberichten. Zwei gute „partner"!

Charakteristik partner 201/205

3 Wellenbereiche. Wahlweise UKW, MW, LW (201) oder UKW, MW, KW = 49-m-Band (205). UKW-Scharfabstimmung (AFC). 250 mW Ausgangsleistung. Teleskop- und Ferritantenne. Ohrhöreranschluß. Batterien: 4 Mignon-Zellen. Gehäuse: Holzdekor Nußbaum hell matt. Maße (B/H/T): 19,3 x 10,5 x 5,3 cm. Weitere technische Daten Seite 49.

Charakteristik partner exclusiv 201

4 Wellenbereiche UKW, MW, LW und KW = 49-m-Band. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil für 110—127/220 V. Elektronische Umschaltung bei Netz-/Batteriebetrieb. Ausgangsleistung: 500 mW bei Netzbetrieb, 400 mW bei Batteriebetrieb. Ohrhöreranschluß. Gehäuse: Holzdekor Nußbaum hell matt. Maße (B/H/T): 20,6 x 11,5 x 6,2 cm. Weitere technische Daten Seite 49.

partner exclusiv 201

partner 201/205

Radio Luxemburg auf Tastendruck.

partner universal — das erste Kofferradio mit einer grünen Kurzwellen-Festtaste für den beliebtesten Unterhaltungssender Europas: Radio Luxemburg.
Gestochen scharfe Abstimmung durch Quarz-Stabilisierung.

TELEFUNKEN partner universal
Mit der grünen Luxemburg-Taste.

Kein langes Suchen mehr. Grüne Luxemburg-Taste drücken und Luxemburg ist da — quarzstabilisiert. Erstaunlich klar. Überall in Deutschland. Überall in Europa. Denn Luxemburg sendet jetzt 10 mal stärker. Aber auch auf den anderen Wellen können Sie Sender für Sender brillant empfangen.
TELEFUNKEN partner universal, das erste Kofferradio mit Kurzwellen-Festtaste.
Charakteristik
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW und grüne Luxemburg-Taste mit Quarzstabilisierung. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil, umschaltbar für 110—127/220 V. Elektronische Umschaltung bei Netz-/Batteriebetrieb. 1,2 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb, 0,8 Watt bei Batteriebetrieb. Stufenloser Klangregler. Tonabnehmer-Buchse. Kopfhörer-Anschluß. Batterien: 6 Baby-Zellen. Gehäuse: Holzdekor Nußbaum hell matt. Maße (B/H/T): 26 x 14 x 6,6 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

neu

Hunderttausende bajazzo-Koffergeräte spielen in aller Welt.

Ein Beweis für die hohe Qualität dieser erfolgreichen Geräte-Serie.

TELEFUNKEN bajazzo ts 401, bajazzo sport 201

Große Leistung zu einem guten Preis. Das zeichnet TELEFUNKEN bajazzo-Koffergeräte aus. Lassen Sie sich den bajazzo sport oder den bajazzo ts bei Ihrem Fachhändler vorführen.

Charakteristik bajazzo ts 401
VDE-geprüft. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW (19 m — 49 m). Grüne Luxemburg-Taste mit Quarzstabilisierung. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil, umschaltbar 110—127/220 V. Elektronische Umschaltung bei Batterie-/Netzbetrieb. Skalenbeleuchtung bei Netzbetrieb. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. 2,5 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb. 1,7 Watt bei Batteriebetrieb. Batterien: 6 Baby-Zellen. Gehäuse: Holzdekor Nußbaum hell matt. Maße (B/H/T): 32,5 x 17,5 x 8,5 cm. Weitere technische Daten Seite 49.

Charakteristik bajazzo sport 201
5 Wellenbereiche einschließlich Europa-Welle. UKW, MW_1, MW_2, LW, KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Klangregler. Tonabnehmerbuchse. Teleskop Antenne. 2,5 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb (12 V). Extraflache Autohalterung 6 und 12 V (mit Transistor zur Spannungsstabilisierung) und einlegbares Netzteil 5000 als Zubehör. Gehäuse: Kunststoff anthrazit. Maße (B/H/T): 28 x 17,5 x 8,5 cm. Weitere technische Daten Seite 49.

neu

bajazzo ts 401

bajazzo sport 201

Universal-Koffer

bajazzo universal 201 ist ein echter Autokoffer. Mit viel Musik unter der „Haube".

Unterhaltung und Information von 7 Wellenbereichen. Unterwegs oder zu Hause. Im Auto oder auf dem Campingplatz.

TELEFUNKEN bajazzo universal.

Ein Koffergerät, das seinesgleichen sucht. Elegant von außen. Technisch perfekt von innen. Ein Koffergerät, das sich mit den leistungsstärksten Heim-Radios messen kann. In der Ausgangsleistung, der technischen Konzeption, im Klang. Kurz: ein Universal-Koffer für Anspruchsvolle.

Charakteristik
VDE-geprüft. 7 Wellenbereiche: UKW, 2 x MW, 3 x KW, LW. Durch Keramikfilter doppelte Trennschärfe bei UKW, dreifache Trennschärfe bei KW, MW und LW. Europa-Band Großes Abstimm-Instrument für alle Bereiche. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil mit Netzspannungs-Automatik 110—220 Volt. Modernstes technisches Konzept durch Feldeffekt-Transistor und integrierten Schaltkreis im ZF-Verstärker. 4 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb, 5 Watt bei Autobetrieb, 2 Watt bei Batteriebetrieb. Batterie-Regenerierung bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Elektronische Umschaltung Batterie/Netz. Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. Alle Anschlüsse. Batterien: 6 Mono-Zellen. Gehäuse: Holzdekor Nußbaum hell matt. Maße (B/H/T): 32,2 x 19,3 x 8,6 cm. Weitere technische Daten Seite 49.

Die Welt auf allen Wellen.

TELEFUNKEN atlanta 101, atlanta 201, atlanta de luxe

Die Welt auf allen Wellen. Eingefangen mit einem luxuriösen Koffergerät. Klangrein und trennscharf. TELEFUNKEN atlanta oder atlanta de luxe. Kofferradios, die durch Leistung überzeugen.

Charakteristik atlanta 101 (Abb. oben)
VDE-geprüft. 6 Wellenbereiche einschl. Europa-Welle und 49-m-Band. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil. Regenerierung der Batterien bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Getrennte Höhen- und Tiefenregler. 4 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb.
Gehäuse: Holzdekor in Nußbaum oder Palisander.
Maße (B/H/T): 36 x 19,5 x 10,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

Charakteristik atlanta 201
VDE-geprüft. 6 Wellenbereiche einschl. Europa-Welle und 49-m-Band. UKW, MW_1, MW_2, LW, KW_1, KW_2. Großes Abstimm-Instrument. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil mit Netzspannungs-Automatik 110—220 Volt. Regenerierung der Batterien bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Teleskop-Antenne. 4 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb. Batterien: 6 Mono-Zellen.
Gehäuse: Holzdekor in Nußbaum.
Maße (B/H/T): 36 x 19,5 x 10,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

Charakteristik atlanta de luxe
VDE-geprüft.
7 Wellenbereiche: UKW, MW_1, MW_2, LW, KW_1, KW_2, KW_3.
3 UKW-Stationstasten mit frequenzgeeichtem Instrument.
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil.
Regenerierung der Batterien bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Getrennte Höhen- und Tiefenregler.
Teleskop-Antenne. 4 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb. Batterien: 6 Mono-Zellen.
Gehäuse: Anthrazit oder Palisander.
Maße (B/H/T): 36 x 19,5 x 10,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

neu

atlanta 201



atlanta de luxe

Technische Daten Rundfunk

Koffer- und Monogeräte

	mini partner 101	ticcoln 101	partner 201	partner 205	partner exclusiv 201	partner universal 201	tramp 101	bajazzo sport 201	bajazzo ts 401	bajazzo universal 201	atlanta 101	atlanta 201	atlanta de luxe 101	Küchenradio K 105	jubilate 401	gavotte 301	digitale 101
UKW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4 x	●	●	●	●
MW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2 x	●	●	●	●	●	●	●
LW			●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	
KW						●		●	●	2 x	●	●	3 x				
KW (49-m-Band)				●	●					●	●	●		●	●	●	
Luxemburg-Festtaste						●			●								
Europawelle (1415 . . . 1620 kHz)								●			●	●	●				
Transistoren/Dioden	10/6	10/7	9/5	9/5	9/5	10/7	11/6	10/5	11/5	12/6 + 1 IC	12/5	12/6	17/12	9/5	10/7	10/7	9/6
Stabilisatoren/Selengleichrichter					2/1	1/3		1	2/4	3/3	3/3	3/3	7/3	1/1	-/2	-/2	-/1
Quarz						1			1								
Kreise AM/FM	6/8	6/8	5/7	5/7	5/8	7/9	6/9	7/11	6/9	8/12	7/12	7/12	7/12	5/7	6/9	6/9	6/9
UKW-Scharfabstimmung (AFC)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abstimmanzeige										●		●	●			●	
Klangregler						●	●	●	2	2	2	2	2	Taste	●	2	
Lautsprecher	5,6 cm Ø	5,6 cm Ø	6,6 cm Ø	6,6 cm Ø	8,5 cm Ø	8x14 cm	8,5 cm Ø	10x15 cm	10x15 cm	13x18 cm	13x18 cm	13x18 cm	13x18 cm	10 cm Ø	10x18 cm	5 cm Ø 10x18 cm	7,5x11 cm
Ausgangsleistung (W): Batteriebetr.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,4	0,8	0,4	1,8	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0				
Ausgangsleistung (W): Autobetrieb								2,5 (12 V)		5,0							
Ausgangsleistung (W): Netzbetrieb					0,5	1,2		1,8	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0	1,0	2,0	4,0	1,1
TA/TB						●		●	●	●	●	●	●		●	●	
Kopfhörer/Außenlautsprecher	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Auto-/Außenantenne								●		●	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen
Netzteil eingebaut					●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzteil einlegbar (NT 5000)								●									
Anzahl der Batterien	4 Mignon	4 Mignon	4 Mignon	4 Mignon	4 Baby	6 Baby	3 Baby	6 Baby	6 Baby	6 Mono	6 Mono	6 Mono	6 Mono				

Stereo- und HiFi-Stereo-Bausteine

	andante stereo	R 205	cavatine 101	allegretto stereo 101	allegro stereo 301	operette hifi 301	concertino hifi 301	hifi compact 2000	concerto hifi 101	orchestra hifi 101	hymnus hifi 101	opus hifi 301	Verstärker V 201 hifi	Verstärker V 250 hifi	Tuner T 201 hifi	Tuner T 250 hifi	rondo stereo
Transistoren / Dioden /Gleichrichter	20/14/2	20/14/2	20/14/2	21/15/4	27/12/3	28/14/4	31/14/4	43/10/3	43/20/4	43/20/4	45/17/6	70/43/4	30/3/1	38/3/1	13/12/2	39/31/1	20/14/2
Integrierte Schaltung						1	2										
Transistoren / Dioden / Gleichrichter (Recorder)			10/2/1														
Wellenbereiche UKW, MW, LW, KW	●	●	●	●	●	●	●	UKW	● + 1 MW	● + 1 MW	●	● + 1 MW + 1 KW			●	● + 1 MW + 1 KW	●
Stationstasten						5 x UKW	7 x UKW		7 x UKW	7 x UKW	7 x UKW	7 x UKW				5 x UKW	
UKW-Scharfabstimmung (AFC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Kreise AM/FM	7/11	7/11	7/11	8/12	7/11	6/11	6/11	-/11	7+1/12	7+1/12	8/17	10/20			7/11	9+1/ 14+6	7/11
Tasten. RfK/Recorder	7	7	7/7	8	8	14	16	6	16	17	23	26	11	11	7	18	7
Nennleistung (W)	2 x 4	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 10	2 x 15	2 x 15	2 x 22	2 x 22	2 x 30	2 x 35	2 x 25	2 x 35			2 x 4
Musikleistung (W)	2 x 6	2 x 7,5	2 x 7,5	2 x 10	2 x 10	2 x 15	2 x 22	2 x 22	2 x 30	2 x 30	2 x 45	2 x 60	2 x 25	2 x 35			2 x 6
Anschlußwert (W) Recorder/Phono	20	30	20/25	40	33	50	75	65	100	100	150	200	130	180	5	12	20/15
TA/TB	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3			2
Lautsprecher/Kopfhörer	2	2	2	2	2	2	2/1	2/1	2/1	2/1	4/1	2/1	2/1 vorn	2/2 oben			2
Monitor											●			●			
NF-Tonleitung			●												●	●	●
Tuner													●	●			
Mikrofon			●										●	2 oben			
Stereo von TA/TB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
UKW-Stereo-Decoder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
≧ 35 dB Übersprechdämpfung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
NF-Übertragungsbereich (Hz) ± 1,5 dB	35-15000	35-15000	35-15000	30-15000	40-16000	20-20000	20-20000	20-20000	20-20000	20-20000	20-20000	20-20000	20-22000	20-20000	30-12500	30-14000	35-15000
Stereo-Anzeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Abstimm-Instrument		●	●	●	●	2	2	optisch	2	2	3	3			●	3	
Entspricht der HiFi-Norm DIN 45 500						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lautsprecher-Boxen	2			2													

Musik - individuell

TELEFUNKEN digitale 101

Wie für Ihr Schlafzimmer geschaffen! Einschlafen mit Musik. Wecken mit Musik oder Alarmton. Zuverlässig! Jeden Tag. Durch die Weck- und Einschlaf-Automatik der digitale 101. Denn dieses moderne Uhrenradio mit beleuchteter Digital-Uhr schaltet sich nach Ihren Wünschen ein oder aus. So wie Sie es vorher eingestellt haben.

Charakteristik

UKW und Mittelwelle. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Alle Bedienungselemente an der Frontseite. Beleuchtete Digital-Uhr mit 24-Stunden-Anzeige. Weckeinstellung ebenfalls über 24 Stunden möglich. Zum Wecken einstellbare Mindestlautstärke. Einschlaf-Automatik bis zu 60 Minuten. Gehäuse: Kunststoff perlweiß oder Nußbaum-Dekor.
Maße (B/H/T): 34 x 10 x 15 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

TELEFUNKEN Küchenradio K 105

Das Küchenradio K 105 serviert Ihnen Musik, Einkaufstips mit Preisvergleichen, die neuesten Nachrichten, Unterhaltung und Information von UKW, MW und KW = 49-m-Band (z. B. Radio Luxemburg). Es lebe die Küche mit Musik!

Charakteristik

3 Wellenbereiche: UKW, MW, KW = 49-m-Band.
UKW-Scharfabstimmung (AFC).
5 Drucktasten einschl. Tontaste.
Großer Ein-/Ausschalter.
Betriebsanzeige.
Lautsprecher nach unten abstrahlend.
Montagezubehör im Lieferumfang.
Gehäuse: Kunststoff weiß, Frontplatte in Nextel.
Maße (B/H/T): 37,4 x 8 x 13,8 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

Ideal unter Hängeschränken anzubringen — oder unter einem Ablagebrett. Überall, wo es Ihnen keinen Platz wegnimmt.
Neu an diesem Gerät ist der Kippschalter zum Ein- und Ausschalten. Falls Sie einmal alle Hände voll zu tun haben, können Sie das K 105 sogar mit dem Ellenbogen bedienen.

neu

jubilate 401

digitale 101

Küchenradio K 105

für jeden Wohnraum.

TELEFUNKEN jubilate 401

Für den Hobby-Raum, das Arbeits- oder Kinderzimmer. Ein schickes, volltransistorisiertes Heimradio mit 4 Wellenbereichen: UKW, MW, LW und KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Tonblende und Tonband- und Plattenspieler-Anschluß.

Charakteristik

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Volltransistorisiert. Tonabnehmerbuchse. 2 Watt Ausgangsleistung. Tonblende. Gehäuse: Kunststoff mit Nußbaum-Dekor bedruckt.
Maße (B/H/T): 53 x 11,5 x 18 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

Die beliebtesten Volksmusik-Gruppen musizieren für Sie.

TELEFUNKEN gavotte 301

Das Spitzengerät für Ihr Wohnzimmer. Sein Klang: ausgesprochen voll und klar. Auf allen 4 Wellenbereichen. Sender für Sender gestochen scharf. Durch ein großes Senderabstimm-Instrument, getrennte Höhen- und Tiefenregler und die Scharfabstimmung (AFC) bei UKW.

Charakteristik

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 2 eingebaute Lautsprecher. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Tonabnehmerbuchse. 4 Watt Ausgangsleistung. Holzgehäuse: Nußbaum hell matt oder perlweiß.
Maße (B/H/T): 62 x 12,5 x 19 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

gavotte 301

TELEFUNKEN Stereo-Anlagen für Musikliebhaber.

TELEFUNKEN bietet Ihnen ein breites Programm an leistungsfähigen Stereo- und HiFi-Stereo-Geräten. Steuergeräte, Verstärker, Empfänger (Tuner), Phono- und Tonbandgeräte bis zur kompletten Anlage. Darüber hinaus finden Sie eine große Auswahl an Lautsprecherboxen und nützlichem Zubehör. Optimal ausgestattet in Technik und Design. Bitte sehen Sie sich unser Programm einmal in Ruhe an. Wählen Sie nach Ihrem Geschmack und Ihren Ansprüchen. Stellen Sie sich Ihre Anlage zusammen. Und dann erleben Sie die Klangfülle des Konzertsaals zu Hause. Denn TELEFUNKEN-Stereo macht Musik zum Erlebnis.

TELEFUNKEN allegretto stereo 101
Spielen Sie Christoph Kolumbus - musikalisch.

Entdecken Sie für sich eine neue faszinierende Welt: Stereo. Genießen Sie dieses große Musikerlebnis mit dem Stereo-Steuergerät allegretto stereo 101. Das richtige Gerät für eine Fahrt ins Neuland „Stereo". allegretto stereo 101 ist technisch vollkommen. Klangstark. Begeisternd. Preiswert. Hat klare übersichtliche Bedienungselemente. Ist einfach und problemlos zu „steuern". Wann gehen Sie auf „Entdeckerfahrt"?

Charakteristik
Stereo-Steuergerät mit 2 Lautsprechern. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 10 Watt Musikleistung. Eingebauter Stereo-Decoder. Stereo-Anzeige. Abstimmanzeige-Instrument. Anschlüsse für Tonband/Phono, Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne. Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt mit anthrazitfarbenen Seitenwangen oder perlweiß.
Maße (B/H/T): 48 x 11 x 21 cm.
Weitere Technische Daten Seite 49.



Zauberei in Stereo.

Die andante stereo hat einen integrierten und einen separaten Lautsprecher. Das ist variabel und preiswert zugleich.

TELEFUNKEN andante stereo 101

Aus 1 mach 2. Aus 2 mach 1. Der separate Lautsprecher verschwindet im Regal oder steht direkt neben dem Gerät. andante stereo, ein Gerät, das alles bietet, was Sie von einer kompletten Stereo-Anlage erwarten. Perfekte Technik und hervorragende Wiedergabequalität. Eine durchdachte Konzeption. Doch testen Sie dieses Steuergerät selbst. Lassen Sie die andante stereo beweisen, wieviel in ihr steckt.

Charakteristik

Stereo-Steuergerät mit 2 Lautsprechern, davon einer separat.
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW.
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 6 Watt Musikleistung.
UKW-Stereo-Anzeige. Anschlüsse für Tonband/Phono, Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne.
Netzspannungen: 110/127, 220/240 V; 50 Hz.
Gehäuse: Holz mit Nußbaum-Dekor hell matt oder perlweiß.
Maße (B/H/T): 56 x 18 x 17 cm
(Gesamtbreite mit Lautsprecherbox 76 cm).
Weitere technische Daten Seite 49.

TELEFUNKEN
rondo stereo 101

Eine außergewöhnliche Stereo-Kombination, die sich harmonisch in jeden Wohnraum einfügt.
rondo stereo — eine Einheit aus Rundfunk-Steuergerät und Plattenspieler. Dazu als „tragende Idee" ein Fußgestell. Für Musikfreunde, die das Besondere lieben.

Charakteristik

Stereo-Steuerkombination mit Rundfunk- und Phono-Teil. Rundfunk-Teil: 4 Wellenbereiche UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 6 Watt Musikleistung. UKW-Stereo-Anzeige. Anschlüsse für Tonband und Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne. Netzspannungen: 110/127, 220/240 V; 50 Hz. Phono-Teil: Drehzahlen 78, 45, 33⅓ U/min. Regiehebel für alle Abspielfunktionen. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/2. Großer, schwerer Plattenteller. Leichtmetall-Rohrtonarm. Tonarmlift.
Gehäuse: Nußbaum hell matt mit perlweißer Blende oder perlweiß mit Blende in Stradivari-Dekor.
Maße (B/H/T): 65 x 60 x 40 cm (Höhe einschl. 42 cm hohem Fußgestell).
Weitere technische Daten Seite 49.

rondo stereo 101

TELEFUNKEN
cavatine 101

Stereo-Steuergerät und Stereo-Cassetten-Recorder unter einem „Dach".
Überspielen Sie Stereo-Sendungen vom Rundfunkteil direkt auf die Cassette. Legen Sie sich ein privates Archiv an. Nichts geht an Qualität und Atmosphäre verloren. Immer wieder können Sie Ihre Lieblingsmelodien abspielen. Veranstalten Sie mal einen Nonstop-Stereo-Abend. Mit Ihren Freunden und der cavatine 101.

Charakteristik

Kombination aus Stereo-Steuergerät und Stereo-Cassetten-Recorder. Rundfunk-Teil: 4 Wellenbereiche UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2×7,5 Watt Musikleistung. UKW-Stereo-Anzeige. Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. Abstimm-Instrument. Anschlüsse für Phono und Lautsprecher. Netzspannungen: 110/127, 220/240 V; 50/60 Hz. Cassetten-Teil: Spurlage 4-Spur Stereo / 2-Spur Mono. Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 7 Drucktasten. Aussteuerungs-Instrument. Pausentaste. Gehäuse: Palisander-Dekor, Nußbaum-Dekor, perlweiß.
Maße (B/H/T): 63×10×26,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

cavatine 101

Modern und maßgeschneidert.

TELEFUNKEN
Stereo-Steuergerät R 205, magnetophon 205

Von Könnern für Kenner gemacht. Das Material ist erstklassig, die Technik perfekt. Typisch TELEFUNKEN. Beide Bausteine sind im Design und Technik exakt aufeinander abgestimmt. Sie lassen sich variabel und individuell plazieren. Ein idealer Platz wäre z. B. die Zimmerwand (Wandaufhängung), denn Tonband- und Steuergerät spielen senkrecht so gut wie waagerecht. Das Phantastische an diesen Bausteinen können Sie sehen und hören; einheitliches, elegantes Design, perfekte Technik und naturgetreue Wiedergabe.

Charakteristik Stereo-Steuergerät R 205
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW.
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 7,5 Watt Musikleistung.
UKW-Stereo-Anzeige. Getrennte Höhen- und Tiefenregelung.
Abstimm-Instrument. Anschlüsse für Tonband/Phono und Lautsprecherboxen.
Netzspannungen: 110/127, 220/240 V; 50 Hz.
Gehäuse: Holz mit Stradivari-Dekor.
Maße (B/H/T): 41 x 11 x 30 cm.
Weitere Technische Daten Seite 49.

Rundfunk-Steuergerät und Tonbandgerät spielen senkrecht so gut wie waagerecht. Beide lassen sich zusammen mit den Lautsprecherboxen L 205 ideal in Schrankwänden plazieren.

Charakteristik magnetophon 205
Spurlage: 4 Spur. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 / 9,5 / 19 cm/s.
Aufnahme und Wiedergabe: Mono und Stereo. „tape deck".
„Goldener Tonkopf". Duoplay. 4 stelliges Zählwerk.
Getrennte Aussteuerungs-Instrumente. Getrennte Regelung für linken und rechten Kanal.
Gehäuse: Holz mit Stradivari-Dekor.
Maße (B/H/T): 41 x 11 x 30 cm.
Klarsicht-Abdeckung und Wandbefestigung im Lieferumfang.
Weitere Technische Daten Seite 41.

Der Klang, der Ihren Wohnraum größer macht.

TELEFUNKEN allegro stereo 301

Entspannen und Abstand gewinnen vom Alltag. Von den vielen kleinen Sorgen. Denn mit Musik geht alles besser. Besonders mit Musik in Stereo. Ob Klassik, Jazz oder Pop. allegro stereo 301 wird Ihren individuellen Wünschen gerecht. Läßt Sie zu Hause Musik erleben wie im Konzertsaal. Brillant, klangstark und naturgetreu.

Charakteristik

Stereo-Steuergerät. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 10 Watt Musikleistung. Eingebauter Stereo-Decoder. Stereo-Anzeige. Abstimmanzeige-Instrument. Anschlüsse für Tonband, Phono, Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne. 8 Drucktasten, 4 Drehknöpfe. Netzspannungen: 110/127, 220/240 V; 50 Hz. Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt oder perlweiß. Maße (B/H/T): 55 x 14 x 23 cm.

Weitere technische Daten Seite 49.

TELEFUNKEN operette hifi 301

Vergleichen Sie eine ganz normale Mono-Sendung mit dem Klang der „operette" in HiFi-Stereo. Das wird Sie überzeugen, denn Sie erleben den perfekten Raumklang. Das Orchester wird akustisch transparent. Sie orten die einzelnen Instrumente. Sie freuen sich über die hohe technische Leistung Ihrer operette hifi 301, denn Sie steuern nach Ihrem Hörempfinden Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance. Mit 5 UKW-Stationstasten sind Sie Ihr eigener Dirigent und holen sich die Orchester der Welt ins Haus. Auf Tastendruck. Fragen Sie Ihren Fachhändler. Er kennt die besten Anlagen. TELEFUNKEN operette hifi 301 ist dabei.

Charakteristik

HiFi-Stereo-Steuergerät. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 5 UKW-Stationstasten. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 15 Watt Musikleistung. Stereo-Anzeige. UKW-Frequenzanzeige. Abstimmanzeige-Instrument. Anschlüsse für Tonband/Phono, Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne. Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt oder perlweiß. Maße (B/H/T): 55 x 14 x 22 cm.

Weitere technische Daten Seite 49.

neu

operette hifi 301

allegro stereo 301

neu

Problemlos, raffiniert, klangvoll.

TELEFUNKEN concertino hifi 301

Problemlos, raffiniert, klangvoll.
Das ist die Kurzcharakteristik dieses HiFi-Steuergerätes. Problemlos, weil 7 UKW-Stationstasten 7 UKW-Sender speichern. So haben Sie auf Tastendruck sofort Ihren Lieblings-Sender.
Raffiniert, weil die gewählte UKW-Frequenz vollelektronisch durch ein beleuchtetes Meßinstrument angezeigt wird. Klangvoll, weil das Gerät über 2 x 22 Watt Musikleistung verfügt und damit eine Menge in ihm steckt.
Eine Kurzcharakteristik, die überzeugt. Die Ihnen die Entscheidung leicht machen wird.

Charakteristik
HiFi-Steuergerät mit 4 Wellenbereichen: UKW, MW, LW, KW.
7 UKW-Stationstasten.
UKW-Scharfabstimmung (AFC).
2 x 22 Watt Musikleistung.
Übertragungsbereich 20 . . . 20000 Hz.
UKW-Stereo-Anzeige.
UKW-Frequenzanzeige-Instrument.
Abstimm-Instrument.
2 Integrierte Schaltungen.
Kopfhöreranschluß nach DIN 45327 vornliegend.
Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt oder perlweiß.
Maße (B/H/T): 61 x 14 x 22 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

Kombinieren Sie das Steuergerät concertino hifi 301 mit den Lautsprecher-Boxen L 60. Und dann erleben Sie HiFi-Stereo in Perfektion.

Mit 7 UKW-Stationstasten programmieren Sie 7 UKW-Sender. Ihr Lieblingssender kommt auf Tastendruck.

neu

Ein UKW-Steuergerät im Konsequent in jeder Beziehung

TELEFUNKEN hifi compact 2000

Die beleuchtete Rundskala mit dem „Luxometer" gibt dem hifi compact 2000 seine extravagante Note. „Luxometer" ist ein kreisrundes, waagerecht halbiertes Licht-Abstimm-Element. Außergewöhnlich praktisch und übersichtlich. „Luxometer" — das ist moderner Bedienungskomfort, der durch 4 getrennte Regler für Höhen, Tiefen, Balance, Lautstärke und 6 Drucktasten noch unterstrichen wird.
So überzeugend wie Design und Bedienungs-Komfort ist die Technik des hifi compact 2000. Mit 2 x 22 Watt Musikleistung und schaltbarem Entzerrer-Vorverstärker, der natürlich eingebaut ist. Das macht hifi compact 2000 zum idealen Steuergerät für jeden HiFi-Stereo-Plattenspieler.
Es ist fast überflüssig zu sagen, daß sich der moderne Stil des Steuergerätes in den speziell dafür konstruierten HiFi-Lautsprecherboxen TL 41 fortsetzt.
hifi compact 2000 ist klein in den Abmessungen (das Gerät ist kaum höher als ein Buch), aber groß in der Leistung.



Die „Luxometer"-Licht-Abstimmanzeige

Abb. 1

Ein neuartiges Licht-Abstimm-Element nach dem bekannten „Ritchie-Fotometer-Prinzip". Die Stereo- und Senderabstimmung wurde hier außergewöhnlich praktisch und übersichtlich gelöst.
Der untere Teil (zwei Viertelkreise) des Abstimm-Elementes zeigt die Feinabstimmung des gewählten UKW-Senders an. Haben beide Felder unterschiedliche Lichtwerte (s. Abb. 1), dann ist die Sendereinstellung noch ungenau.
Leuchten beide Viertel gleichmäßig grün, ist der Sender optimal eingestellt (s. Abb. 2).
Der obere Halbkreis übernimmt die Stereo-Anzeige. Wenn er aufleuchtet, empfängt das Gerät eine Stereo-Sendung.
Leuchtet der gesamte Kreis auf, bringt hifi compact 2000 HiFi-Stereo in Perfektion (s. Abb. 3).

Abb. 2

Abb. 3

neuen Stil.
in der Konzeption
ungewöhnlich.

hifi compact 2000.
Dieses Steuergerät ist klein in den Abmessungen und groß in der Leistung. Hier die anthrazit-farbene Version dieses schicken Gerätes.

Charakteristik
VDE-geprüft. Volltransistorisiertes UKW-Stereo-Steuergerät in Kompakt-Bauweise. Rundskala. Neuartiges „Luxometer"-Licht-Abstimm-Element für Senderabstimmung und Stereo-Anzeige. Wellenbereich UKW (87,5 — 104 MHz). UKW-Scharfabstimmung (AFC). Anschlüsse für Dipol-Antenne, Tonband, Phono, Kopfhörer (nach DIN 45327) und Lautsprecher.
Netzspannung: 110/127, 220/240 V; 50 Hz.
Ausgangsleistung 2 x 15 Watt Sinus-Dauerton; 2 x 22 Watt Musikleistung.
Gehäuse: perlweiß, Nußbaum hell matt oder anthrazit.
Maße (B/H/T): 16 x 26 x 19 cm. Weitere technische Daten Seite 49.

Das „gewisse Etwas"!



TELEFUNKEN concerto hifi 101

Dieses schicke HiFi-Steuergerät strahlt es aus — das „gewisse Etwas". Mit dem superflachen Gehäuse in Holz-Dekor und Metall. Mit der abgeschrägten Flutlichtskala, die nach dem Einschalten mattgrün aufleuchtet. Mit der hohen Leistung und dem vorbildlichen Bedienungskomfort.
Wenn Sie Qualität und das „gewisse Etwas" suchen, dann ist der concerto hifi 101 das richtige Gerät für Sie.
Angeschlossene Phonogeräte brauchen keinen Entzerrer-Vorverstärker.
Denn der concerto hifi 101 ist bereits damit ausgerüstet.

Charakteristik
VDE-geprüft. Stereo-Steuergerät.
5 Wellenbereiche: UKW, MW_1, MW_2, LW, KW, 7 UKW-Stationstasten.
UKW-Scharfabstimmung (AFC).
2 x 30 Watt Musikleistung. Stereo-Decoder
Rauschfilter. Stereo-Anzeige.
Beleuchtetes Abstimm-Instrument.
Frequenzanzeige-Instrument.
Anschlüsse für Tonband/Phono, Kopfhörer und Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne
Netzspannungen: 110/127, 220/240V; 50 Hz.
Gehäuse: Nußbaum hell matt, Stradivari hell, Palisander, anthrazit oder perlweiß.
Maße (B/H/T): 63 x 10 x 26,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.



Das hätte sich Johann Sebastian Bach nicht träumen lassen.

Mit diesen Lautsprecher-Boxen wird das Musikerlebnis perfekt. Zur Kombination mit der orchestra hifi 101 empfehlen wir die HiFi-Lautsprecher-Boxen L 70.

TELEFUNKEN orchestra hifi 101

Seine Oratorien im Wohnzimmer? Mit der Atmosphäre und der Klangfülle des Konzertsaals? Geigen, Celli und Bässe? Das ganze Orchester? Der Meister würde staunen, denn für das Steuergerät orchestra hifi 101 ist das kein Problem. Jede Aufführung wird zum Genuß. Zum Erlebnis in HiFi-Stereo. Ob Klassik, Jazz oder Pop — orchestra hifi 101 ist Ihres Beifalls sicher.

Charakteristik
VDE-geprüft.
HiFi-Stereo-Steuergerät.
5 Wellenbereiche: UKW, MW_1, MW_2, LW, KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 30 Watt Musikleistung. Eingebauter Stereo-Decoder. Stereo-Anzeige. Abstimmanzeige-Instrument. Frequenzanzeige-Instrument. Anschlüsse für Tonband, Phono, Kopfhörer und Lautsprecher. Dipol- und AM-Antenne.
Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt mit anthrazitfarbenen Seitenwangen.
Maße (B/H/T): 64 x 12 x 27 cm.
Weitere technische Daten Seite 49.

Das Beste ist uns gerade gut genug.



Vorbildlicher Bedienungskomfort auch bei diesem Steuergerät: Flachbahnregler für Höhen-, Tiefen- und Balanceregelung.

TELEFUNKEN hymnus 101

Wenn Sie ein außergewöhnliches HiFi-Steuergerät suchen, dann sollten Sie sich den hymnus hifi 101 vorführen lassen. Er bietet Ihnen alles, was Sie von einem Gerät dieser Preisklasse verlangen können: Präzisions-Technik, hohe Leistung, brillante Wiedergabe, schaltbare Lautsprechergruppen, Hinterbandkontrolle (Monitor). Für erstklassige Verarbeitung garantieren wir ebenso wie für eine lange Lebensdauer. Der hymnus hifi 101 ist nicht umsonst eines unserer Spitzengeräte. Das Beste ist uns gerade gut genug. Und Ihnen?

Charakteristik

VDE-geprüft. HiFi-Steuergerät mit 4 Wellenbereichen: UKW, MW, LW, KW. 7 UKW-Stationstasten. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 45 Watt Musikleistung. Flachbahnregler für Höhen, Tiefen und Balance. Schaltbare Lautsprechergruppen. UKW-Stereo-Anzeige. UKW-Frequenzanzeige-Instrument. Abstimmanzeige-Instrument. UKW-Feinanzeige. Monitorschaltung, Rausch- und Rumpelfilter, Linearschaltung, Kopfhöreranschluß. Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt mit anthrazitfarbenen Seitenwangen. Maße (B/H/T): 64 x 12 x 27 cm. Weitere technische Daten Seite 49. Lieferbar ab November 1971.

neu

Klaviatur für HiFi-Virtuosen.

Der opus hifi verfügt über Abstimm-Instrumente, mit denen Sie die Sender „sichtbar" aussteuern können.

TELEFUNKEN opus hifi

Unser bestes HiFi-Stereo-Steuergerät steht Ihnen zur Verfügung.
Mit Höchstleistungen in Wiedergabe-Qualität und Technik. Bestechend im Design.
Ungewöhnlich im Bedienungskomfort. Mit 26 Drucktasten und vier Drehreglern „ziehen" Sie alle Register der HiFi-Stereophonie. Sie führen souverän Regie.
Ob Meister der klassischen Musik bei Ihnen zu Gast sind oder Sie der leichten Muse lauschen — opus hifi ist vollendet virtuos.

Charakteristik opus hifi 301

VDE-geprüft. 6 Wellenbereiche: UKW, MW_1, MW_2, LW, KW_1, KW_2.
7 UKW-Stationstasten. 3 Instrumente als Abstimmhilfe. 2 x 60 Watt Musikleistung.
Klirrfaktor 0,5 % (typisch jedoch ≦ 0,2%). Rausch- und Rumpelfilter. Lineartaste.
Kopfhörer-Normbuchse. Übertragungsbereich 20 . . . 20000 Hz.
Übertrifft in allen technischen Daten die HiFi-Norm DIN 45500.
Gehäuse: Holz mit Stradivari-Dekor, Nußbaum hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 65 x 12 x 33,8 cm. Weitere technische Daten Seite 49.

Charakteristik opus hifi 201

Die Spitzentechnik des opus hifi 301 ist auch in einer besonders preisgünstigen Ausführung mit 2 x 35 Watt — als opus hifi 201 — lieferbar.
Weitere technische Daten wie opus hifi 301.

Den optimalen Klang erreichen Sie durch die Kombination dieses Steuergerätes mit HiFi-Lautsprecherboxen TL 80.

neu

opus hifi 301

Covent Garden. Metropolitan
Die berühmtesten Orchester

TELEFUNKEN acusta hifi

Erleben Sie den vollkommenen Klang. So, wie Sie ihn nur noch im Konzertsaal hören können. Mit der TELEFUNKEN-Anlage acusta hifi, die alles in sich vereint, was Musik erst zum Erlebnis macht. Bedienungskomfort und perfekte Wiedergabe. Harmonie in Design und Technik. Eine hochwertige HiFi-Stereo-Anlage für verwöhnte Kenner.
Der Beginn einer neuen HiFi-Stereo-Epoche der Avantgardisten. Denn acusta hifi bringt das, worauf verwöhnte Musikliebhaber warteten: eine komplette Stereo-Welt, die vollkommen klingt und genauso aussieht, die farbig, variabel und rational ist. acusta hifi — eine Formel für Vollkommenheit. Das ist die Kombination für Genießer.
Sie sind dabei, wenn der Rundfunk Life-Übertragungen bringt, wenn in London, Berlin oder Rom Spitzen-Orchester spielen. acusta hifi — der komfortabelste Logenplatz, den es je gab.

Lautsprecherbox L 250 hifi
Eine Box der Spitzenklasse mit einer Nennbelastbarkeit von 35 Watt und einem Übertragungsbereich von 35 . . . 20000 Hz. Sie wurde speziell für die Anlage „acusta hifi" entwickelt. 2 Mittel-Hochton-Lautsprecher sind versetzt eingebaut. Das gibt der L 250 hifi einen besonders breiten Abstrahlwinkel.
Frontseite mit Metallbespannung. Gehäuse in den Farben perlweiß, Nußbaum hell matt und Stradivari.

HiFi



Opera. Mailänder Scala. der Welt bei Ihnen zu Gast.

Das ist die Kombination für alle, die aus einer HiFi-Diskothek das beste machen wollen, acusta hifi hält, was die Platten versprechen. Die besten Solisten, Dirigenten und Orchester spielen exklusiv für Sie. acusta hifi — immer in Hochform.



Das ist die Kombination für ambitionierte Tonband-Fans. Vor- und Hinterbandkontrolle, Echo, Nachhall und Multiplay machen Sie zum Spitzen-Regisseur. Sie schaffen, was andere gerne möchten. acusta hifi — Überlegenheit ist Ihre Stärke.

Verstärker und Tuner spielen senkrecht ebenso gut wie waagerecht. Darum ergeben sich reizvolle Aufstellmöglichkeiten: z. B. senkrecht hinter Plattenspieler und Tonbandgerät, im Regal übereinander oder senkrecht an der Wand.

Diese elegante Bank für 1, 2 und 3 Bausteine ist genau auf Ihre acusta-Anlage abgestimmt. Das Gestell ist verchromt, die Trägerplatte Edelholz furniert (Stradivari). Höhe der Bänke: 36 cm.

Dieses Duo sorgt für gute Laune.

TELEFUNKEN Verstärker V 201 hifi, Tuner T 201 hifi

Diese beiden HiFi-Bausteine bieten Ihnen die ganze Stereo-Welt. Vom Hörspiel bis zum Musical. Vom Schlager bis zur Oper. Gleich im Design und gleich in der Leistung ergänzen sich Tuner und Verstärker fantastisch. Und das bei einem außergewöhnlich günstigen Preis im Vergleich zur Leistung.

Charakteristik Verstärker V 201 hifi

2 x 25 Watt Sinus-Dauertonleistung. Rauschfilter. Rumpelfilter. Lineartaste. Stereo-Basisbreiten-Schalter (Extremtaste). Kopfhörer-Anschluß an der Frontseite. Siliziumtransistoren. Elektronische Sicherungen. Übertragungsbereich 20 . . . 22 000 Hz.
Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt.
Maße (B/H/T): 46,5 x 15 x 32,5 cm.
Weitere Technische Daten Seite 49.

Charakteristik Tuner T 201 hifi

4 Wellenbereiche:
UKW, MW, LW, KW.
UKW-Scharfabstimmung (AFC).
Senderabstimm-Instrument.
UKW-Stereo-Anzeige. 13 Transistoren, 12 Dioden, 2 Gleichrichter, 7 AM-Kreise, 11 FM-Kreise, 7 Tasten, 2 Drehknöpfe.
Übertragungsbereich 30 . . . 12 500 Hz.
Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt.
Maße (B/H/T): 46,5 x 15 x 32,5 cm.
Weitere Technische Daten Seite 49.

Unser Kombinations-Vorschlag:
Verstärker V 201 hifi und Tuner T 201 hifi und die HiFi-Lautsprecherboxen TL 70 bilden eine optimale Einheit.

TL 70

Verstärker V 201 hifi

Tuner T 201 hifi

Lautsprecherboxen, Kopfhörer.

HiFi-Lautsprecher L 55 hifi
Naturfarbenes Aluminiumgehäuse in Kugelform mit akustischer Dämpfung. Aufhängung an der Zuleitung wie Lampe möglich. Plexi-Fußgestell zur Aufstellung gehört zum Lieferumfang.
Nennbelastbarkeit: 15 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 20 Watt.
Frequenzbereich: 50 ... 15.000 Hz.
Bestückung: 1 dyn. Breitband-Lautsprecher 128 mm ⌀.
Maße: 21,5 cm ⌀.

HiFi-Lautsprecherbox WB 50
Kompakte, platzsparende Box mit nur 7,5 cm Tiefe, für schmale Regale oder für Wandflächen gut geeignet. In Nußbaum-Dekor hell matt und perlweiß mit Metallbespannung lieferbar.
Nennbelastbarkeit: 15 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 20 Watt.
Frequenzbereich: 50 ... 20.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 130 mm ⌀.
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 75 x 130 mm.
Maße (B/H/T): 32 x 23 x 7,5 cm.

Lautsprecherbox RS 5 / RS 6
Ideale Zusatzlautsprecher für Mono- und Stereo-Wiedergabe aller Programmquellen.
Nennbelastbarkeit: 4 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 10 Watt.
Frequenzbereich: 70 ... 15.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Breitband-System 150 x 210 mm.
Gehäuse: Nußbaum hell matt.
Maße (B/H/T):
RS 5: 29 x 18 x 12 cm,
RS 6: 20 x 18 x 16,5 cm.

Lautsprecherbox L 2080
Die Box, die speziell für unsere Anlage stereo compact 2080 R konstruiert wurde.
Nennbelastbarkeit: 10 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 15 Watt.
Frequenzbereich: 70 ... 15.000 Hz.
Bestückung:
1 Breitband-Lautsprecher 12,8 cm ⌀.
Gehäuse: Mooreiche mit Metall-Bespannung. Maße: 23 ⌀ x 14 cm.

HiFi-Kopfhörer TH 30
Frequenzbereich 20 ... 18000 Hz.
Klirrfaktor ≦ 1 % bei 110 Phon.
Impedanz 2 x 400 Ohm pro Kapsel.
Ohrmuscheln schaumstoffgepolstert.
Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45327.
Adapter von DIN 45327 auf Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529 gehört zum Lieferumfang.

HiFi-Kopfhörer TH 40
Frequenzbereich 20 ... 20000 Hz.
Klirrfaktor: ≦ 0,5 % bei 120 Phon.
Impedanz 400 Ohm pro Kapsel.
Ohrmuschel flüssigkeitsgepolstert.
Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45327.

HiFi-Kopfhörer TH 60
Nach langer Entwicklung entstand diese neuartige Konzeption:
Verbesserte Klang-Qualität und ein optimaler Stereo-Eindruck.
Frequenzbereich 16 ... 20000 Hz.
Klirrfaktor ≦ 0,3 % bei 120 Phon.
Impedanz 2 x 400 Ohm.
Ohrmuscheln flüssigkeitsgepolstert.
Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45327.
Adapter von DIN 45327 auf Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529 gehört zum Lieferumfang.

Lautsprecherboxen

HiFi-Lautsprecherbox L 60 / L 61
Hochwertige HiFi-Lautsprecherbox in Nußbaum-Dekor hell matt und perlweiß. Mit Stoffbespannung (L 60) oder Holzgrill (L 61).
Nennbelastbarkeit: 15 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 40 Watt.
Frequenzbereich: 45 ... 20.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 170 mm ϕ.
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 75 x 130 mm.
Maße (B/H/T): 47 x 27 x 19,5 cm.

HiFi-Lautsprecherbox L 70 / L 71
Klangstarke HiFi-Lautsprecherboxen in Nußbaum-Dekor hell matt und perlweiß. Mit Stoffbespannung (L 70) oder Holzgrill (L 71).
Nennbelastbarkeit: 30 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt.
Frequenzbereich: 40 ... 20.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 203 mm ϕ.
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 75 x 130 mm.
Maße (B/H/T): 52 x 27 x 24,5 cm.

HiFi-Lautsprecherbox L 205
Eine besonders klangstarke Box, die speziell unserer Musikanlage 205 „auf den Leib geschnitten" ist.
Nennbelastbarkeit: 15 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 30 Watt.
Frequenzbereich: 45 ... 18.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 170 mm ϕ.
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 75 x 130 mm.
Holzgehäuse mit Stradivari-Dekor oder Nußbaum hell matt.
Maße (B/H/T): 41 x 30 x 11 cm.

HiFi-Lautsprecherbox L 250
Speziell für unsere Anlage „acusta hifi" konstruiert, aber auch für andere unserer HiFi-Spitzengeräte geeignet.
Nennbelastbarkeit: 35 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt.
Frequenzbereich: 35 ... 20.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 203 mm ϕ.
2 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 75 x 130 mm.
Gehäuse: Nußbaum hell matt. Stradivari-Dekor, perlweiß.
Maße (B/H/T): 46,5 x 32,5 x 18 cm.



HiFi-Lautsprecherbox TL 30
Kompakte Box, die wegen ihrer geringen Gehäusetiefe hinter Vorhangstoffen verborgen werden kann. Bei dieser Betriebsart entstehen naturgemäß Verluste an hohen Frequenzen. Diese Verluste werden durch Hinzuschalten eines zweiten eingebauten Mittel-Hochton-Lautsprechers wieder ausgeglichen.
Nennbelastbarkeit: 15 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 20 Watt.
Frequenzbereich: 50 . . . 16.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 130 mm ϕ.
2 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 75 x 130 mm.
Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 16 x 53 x 9 cm.

HiFi-Lautsprecherbox TL 41
Eine kompakte Box, die ausgezeichnet zum Steuergerät hifi compact 2000 paßt.
Nennbelastbarkeit: 15 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 30 Watt.
Frequenzbereich: 44 . . . 20.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 130 mm ϕ.
1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 75 x 130 mm.
Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß, anthrazit.
Maße (B/H/T): 16 x 26 x 19 cm.

HiFi-Lautsprecherbox TL 70
HiFi-Box mit 3-Wege-System und Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
Nennbelastbarkeit: 35 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt.
Frequenzbereich: 35 . . . 20.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 203 mm ϕ.
1 dyn. Mittelton-Lautsprecher 130 mm ϕ.
1 Kalotten-Hochtöner 30 mm ϕ.
Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 54 x 29 x 24 cm.

HiFi-Lautsprecherbox TL 80
Standbox mit 3-Wege-System und Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
Nennbelastbarkeit: 35 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt.
Frequenzbereich: 32 . . . 20.000 Hz.
Bestückung:
1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 203 mm ϕ.
1 dyn. Mittelton-Lautsprecher 130 mm ϕ.
1 Kalotten-Hochtöner 25 mm ϕ.
Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 32,5 x 60 x 28 cm.

HiFi-Lautsprecherbox TL 90
3-Wege-Hochleistungsstandbox mit Kalotten-Hochton-Lautsprecher.
Nennbelastbarkeit: 50 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 65 Watt.
Frequenzbereich: 25 . . . 20.000 Hz.
Bestückung:
1 Tiefton-Lautsprecher 302 mm ϕ.
1 Mittelton-Lautsprecher 130 mm ϕ.
1 Kalotten-Hochtöner 25 mm ϕ.
Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß.
Maße (B/H/T): 35 x 70 x 30 cm.

TELEFUNKEN-Plattenspieler und -wechsler, damit Sie mehr von Ihren Schallplatten haben.

TELEFUNKEN mister hit 71

Das Vergnügen, das sich jeder leisten kann.

mister hit 71 — ein schicker, unkomplizierter Plattenspieler. Klasse im Klang. Klasse im Preis. mister hit 71 spielt Single- und Langspielplatten. Auf Partys. Oder im Jungmädchen-Zimmer. Überall, wo eine Steckdose ist. mister hit 71 — jetzt mit Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Das schont Ihre Platten. Gibt einen noch besseren Klang. Leisten Sie sich dieses kleine Vergnügen!

Charakteristik
Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: $33^1/_3$, 45 U/min.
Eingebauter 1,5 Watt Transistor-Verstärker.
Großer Lautsprecher im Kofferdeckel.
Automatische Endabschaltung. Stereo-Kristall-Kapsel T 25/1.
Gehäuse: Kunststoff anthrazit/weinrot.
Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

Fragen Sie beim Kauf Ihres Plattenspielers nach Schallplatten aus dem reichhaltigen Repertoire der TELDEC ›TELEFUNKEN-DECCA‹ Schallplatten GmbH, Hamburg 19

Party-Schwung und gute Laune.

TELEFUNKEN partyhit

TELEFUNKEN partyhit, der heiße Tip für Ihre Party. Modern und up to date. Der partyhit bringt Stimmung, gute Laune. Legen Sie Ihre Platten auf. Starten Sie eine private Hitparade.
Wann starten Sie Ihre nächste Party?
Charakteristik
Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: 33⅓, 45 U/min.
Eingebauter 3 Watt Transistor-Verstärker.
Großer, klangstarker Lautsprecher im Kofferdeckel.
Einstellbare Auflagekraft. Automatische Endabschaltung.
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Stereo-Überspielbuchse.
Gehäuse: Kunststoff mit Holzdekor.
Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

TELEFUNKEN stereo hit
Hitverdächtig.



Discothek in Stereo.
Mit dem stereo hit. Heiße Scheiben — heiße Musik. Blues, Rock, Beat. Mit dem stereo hit sind Sie immer auf der richtigen Rille. Zwei Lautsprecher bringen Life-Atmosphäre. Tom Jones. John Mayall. Platten auflegen. Tanzen. Zwischendurch ein Schluck Cola. Der stereo hit macht Stimmung. Hat Pep.

Charakteristik
Kompakte Stereo-Anlage. Drehzahlen: 33⅓, 45 U/min.
Zwei Lautsprecher mit je 3 Watt.
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Stereo-Überspielbuchse.
Gehäuse: Kunststoff mit Holzdekor.
Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

partyhit

stereo hit

Da steckt Musik drin.

TELEFUNKEN musikus 108 Z de luxe Musicals vom musikus.

My fair Lady, Hair, Anny get your Gun. Die bekanntesten Musicals der letzten Jahre. Der musikus 108 Z de luxe spielt sie Ihnen vor. Brillant und naturgetreu. Klangrein. musikus 108 Z de luxe, ein Plattenspieler ganz nach Ihren Wünschen. Handlich und bedienungsfreundlich. Verpackt in einem schicken Design.

Charakteristik

Plattenspieler zur Kombination mit einem Verstärker (z. B. Radio). Drehzahlen: 33⅓, 45, 78 U/min. Großer, schwerer Plattenteller.
Tonarmlift als Schiebeschalter. Einstellbare Auflagekraft.
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1.
Gehäuse: Nußbaum hell matt/Metall.
Maße (B/H/T): 38,2 x 12,7 x 26,4 cm (mit Abdeckhaube).
Weitere technische Daten Seite 82.

TELEFUNKEN S 110 automatic

Charakteristik

Automatik-Spieler zur Kombination mit einem Verstärker (z. B. Radio). Drehzahlen 16⅔, 33⅓, 45, 78 U/min.
Automatisches Einzelspiel. Einzelspielen von Hand.
Kristalltonkapsel T 25/2. Mit einem Nachrüstsatz (Zubehör) können Sie aus diesem Automatik-Spieler einen Automatik-Wechsler machen.
Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang.
Gehäuse: Edelholz Nußbaum hell matt / Metall matt schwarz.
Maße (B/H/T): 32,2 x 13 x 25,5 cm (mit Abdeckhaube).

TELEFUNKEN musikus 208 Z

Musik, Musik, Musik. Was Sie wollen, wann Sie wollen. musikus 208 Z. Extrem flach im Chassis, rasant im Aussehen. Groß in der Leistung — mit einer Technik von morgen. Ein typischer TELEFUNKEN-Plattenspieler. Sie sollten sich diesen musikus einmal aus der Nähe ansehen. Ihn testen. Sie werden begeistert sein.

Charakteristik

Plattenspieler zur Kombination mit einem Verstärker (z. B. Radio). Drehzahlen: 33⅓, 45, 78 U/min.
Extrem flaches Chassis. Großer, schwerer Plattenteller.
Tonarmlift als Schiebeschalter. Einstellbare Auflagekraft.
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1.
Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang.
Gehäuse: Holzdekor Nußbaum hell matt.
Maße (B/H/T): 38,5 x 10,5 x 26 cm (mit Abdeckhaube).
Weitere technische Daten Seite 82.

musikus 108 Z de luxe

musikus 208 Z

Eine klare Entscheidung für musikus.

TELEFUNKEN musikus 509 ZX Prädikat: Zuverlässig.

musikus 509 ZX. Solide und zuverlässig. Ein Plattenwechsler, auf den Sie bauen können. Sachlich im Design und durchdacht in der Technik. Ein Gerät, das dem Namen TELEFUNKEN alle Ehre macht. Kombinieren Sie den musikus 509 ZX mit Ihrem Radio. Und dann legen Sie Ihre Platten auf. Der musikus 509 ZX spielt sie supersanft ab.

Charakteristik

Plattenwechsler. Drehzahlen: $16^2/_3$, $33^1/_3$, 45, 78 U/min.
Großer, schwerer Plattenteller. Regiehebel für alle Funktionen. Tonarmlift. Leichtmetall-Rohrtonarm.
Freitragende Wechselachse, Tonarm-Aufsetzsperre.
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/2.
Abdeckhaube als Zubehör lieferbar.
Gehäuse: Edelholz/Metall.
Maße (B/H/T): 35 x 21,0 x 29,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

TELEFUNKEN musikus 509 V de luxe

Funktionelle Form. Fortschritt. Befreiung von unnötigem Zierat. musikus 509 V de luxe. Ein moderner Wechslerkoffer. Konsequent aufgebaut. Rationell in der Bedienung.
Ein einziger Regiehebel steuert sämtliche Funktionen.
Höhen- und Tiefenregler sind getrennt. Optimaler Gleichlauf durch großen, schweren Plattenteller. musikus 509 V de luxe. Viele haben sich schon für ihn entschieden.

Charakteristik

Plattenwechsler-Portable. Drehzahlen: $16^2/_3$, $33^1/_3$, 45, 78 U/min. Eingebauter 4 Watt Transistor-Verstärker.
Großer Lautsprecher im Deckel. Freitragende Wechselachse.
Getrennte Höhen- und Tiefenregelung.
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1.
Gehäuse: riobraun/alumatt.
Maße (B/H/T): 36,5 x 18,5 x 32,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

musikus 509 ZX

musikus 509 V de luxe

Es lohnt sich zu wissen, was ein musikus leistet.

TELEFUNKEN musikus 108 VX
musikus 108 V de luxe

Sie halten, was der Name „musikus" verspricht. Und diese ganz besonders! Plattenspieler nach Ihrem Geschmack. Mit viel Leistung fürs Geld. Und viel Bedienungskomfort. Verpackt in einem geschmackvollen Gehäuse.

Charakteristik musikus 108 VX

Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: $16^2/_3$, $33^1/_3$, 45, 78 U/min.
Eingebauter 4 Watt Transistor-Verstärker.
Großer Lautsprecher im Deckel. Leichter Rohrtonarm.
Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1.
Kabelfach im Kofferboden.
Gehäuse: riobraun/alumatt.
Maße (B/H/T): 33,5 x 16 x 27 cm (mit Abdeckhaube).
Weitere technische Daten Seite 82.

Charakteristik musikus 108 V de luxe

Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: $33^1/_3$, 45, 78 U/min.
Eingebauter 4 Watt Transistor-Verstärker.
Konzertlautsprecher in Rauchglas-Abdeckhaube. Großer, schwerer Plattenteller. Tonarmlift als Schiebeschalter.
Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1.
Gehäuse: Holz/Metall.
Maße (B/H/T): 38,2 x 14 x 26,4 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

TELEFUNKEN musikus 208 V

Rassige Linienführung. Holz und Metall. Viel Musik unter der Haube. musikus 208 V. Überlegen und selbstbewußt. Top in der Technik. Überzeugend in der Wiedergabe. musikus 208 V. Ein Plattenspieler aus der Serie der Superflachen. Für Leute, die das Besondere lieben. Das Außergewöhnliche. Für Liebhaber eines besonderen Stylings.

Charakteristik

Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: $33^1/_3$, 45, 78 U/min.
Eingebauter 4 Watt Transistor-Verstärker.
Konzertlautsprecher in Rauchglas-Abdeckhaube. Großer, schwerer Plattenteller. Tonarmlift als Schiebeschalter.
Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1.
Gehäuse: Holzdekor.
Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm (mit Abdeckhaube).
Weitere technische Daten Seite 82.

musikus 108 V de luxe

musikus 108 VX

Liftomatic. Das gibt es nur bei TELEFUNKEN.

TELEFUNKEN V 208 liftomatic
Ein neuer Perfekter.

Perfekt in der Technik. Mit viel Leistung.
Mit großem, schweren Studio-Plattenteller.
Perfekt im Design: Superflach und fortschrittlich.
Moderner Kontrast zwischen Metall und Schwarz.
Perfekt in der Bedienung:Liftomatic! Lautstärke und Klangregelung. Perfekt im Preis. Entscheiden Sie sich für den Perfekten: TELEFUNKEN V 208 liftomatic!

Charakteristik
Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: $33^1/_3$, 45, 78 U/min.
Eingebauter 4 Watt Transistor-Verstärker.
Konzertlautsprecher in Rauchglas-Abdeckhaube.
Großer, schwerer Studio-Plattenteller. Liftomatic.
Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1.
Griffmulde im Geräteboden.
Gehäuse: Schwarz mit silberner Blende.
Maße (B/H/T): 38,4 x 12 x 26,4 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

Liftomatic - „Kommandozentrale" Ihres Plattenspielers!

Mit ihr wird der Tonarm bewegt, gesichert und das Laufwerk ausgeschaltet. Das schont Ihre wertvollen Schallplatten — macht Ihr TELEFUNKEN-Phonogerät noch perfekter! Bietet Ihnen diese überzeugenden Bedienungs-Vorteile:

Liftomatic-Vorteil Nr. 1: Start
Liftomatic-Hebel nach oben schieben. Der Motor läuft. Der Tonarm wird aus der Raststütze gehoben und über die Platte bewegt. Wie weit, das bestimmen Sie mit dem Liftomatic-Hebel. Nun Hebel loslassen — mikrosanft senkt sich der Tonarm auf die Schallplatte.

Liftomatic-Vorteil Nr. 2: Wiederholung
Sollen einzelne Passagen Ihrer Platte noch einmal abgespielt werden? Nur Liftomatic-Hebel nach unten ziehen. Der Tonarm hebt ab und fährt automatisch so weit zurück, wie Sie es wollen. Liftomatic-Hebel loslassen und Sie hören Ihren Lieblingsschlager noch einmal.

Liftomatic-Vorteil Nr. 3: Endabschaltung
In der letzten Rille der Schallplatte schaltet das Gerät ab. Liftomatic-Hebel nach unten ziehen. Der Tonarm hebt sich von der Platte, wird auf die Raststütze zurückgeführt und automatisch gesichert.

musikus 208 V

V 208 liftomatic

Liftomatic-Bedienungs-Perfektion von TELEFUNKEN.

Superflach, modern, fortschrittlich.

Musik von heißen Scheiben mit den beliebtesten TELDEC-Pop- und Beatgruppen.

TELEFUNKEN partyset 208 stereo

Flach wie ein Buch. Mit Abdeckung nur 11 cm hoch. partyset 208 stereo. Technik auf kleinstem Raum. Präzise. Überzeugend. Eine komplette Stereo-Einheit. Plattenspieler mit zwei Lautsprecherboxen. partyset 208 stereo. Modernes Design. „metallic-look". Boxen und Gerät lassen sich zu einer Einheit verbinden. Tragegriff als Zubehör lieferbar.

Charakteristik

Komplette Phono-Stereo-Anlage. Drehzahlen: $33^1/_3$, 45, 78 U/min. Volltransistorisierter 2 x 6 Watt Stereo-Verstärker. Großer, schwerer Plattenteller. Leichtmetall-Rohrtonarm mit einstellbarer Auflagekraft. Tonarmlift als Schiebeschalter. Lautstärke und Klang für rechten und linken Kanal getrennt regelbar. Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. Gehäuse: Metall. Maße (B/H/T): 38,5 x 11 x 26 cm.

Weitere technische Daten Seite 82.

Perfektion bis ins Detail.



Übersichtlicher Bedienungskomfort auch bei dieser Steuerkombination. Die vorbildlich angeordneten Skalen und Knöpfe des Rundfunkteils passen sich elegant dem Gesamtkonzept dieses Gerätes an.

TELEFUNKEN stereo compact 2080 R

Plattenspieler, Tuner und Verstärker in einem. Das macht dieses Gerät perfekt. stereo compact 2080 R extrem flach und elegant in der Gestaltung. Die flaschengrüne Abdeckhaube hebt sich auf Tastendruck automatisch. Urteil: „Die perfekte Lösung einer Stereo-Anlage." Eine extravagante Anlage mit extravaganten Boxen: Sechseck-Lautsprecherboxen L 2080 (als Zubehör lieferbar).

Charakteristik

Kombination von Stereo-Plattenspieler, Stereo-Tuner und Stereo-Verstärker. Drehzahlen: 33⅓, 45, 78 U/min. Großer, schwerer Plattenteller. Tonarmlift. Einstellbare Auflagekraft des Tonarms. Automatisches Öffnen der Abdeckhaube auf Tastendruck.

Rundfunkteil mit UKW, MW, LW, KW, KW_1, KW_2 (49-m-Band).

UKW-Scharfabstimmung (AFC). Stereo-Decoder und Anzeige.

Volltransistorisierter 2 x 6 Watt Verstärker.

Sechseck-Boxen L 2080 (siehe Seite 67) als Zubehör lieferbar.

Gehäuse: Mooreiche/flaschengrün. Maße (B/H/T): 67,5 x 13 x 32 cm.

Weitere technische Daten Seite 82.

Ein ganz Großer unter den Großen.

TELEFUNKEN musikus 5092 de luxe

Wenn Sie nicht nur einen Plattenwechsler wollen, sondern eine Phono-Stereo-Anlage komplett mit Lautsprecherboxen, dann entscheiden Sie sich für den musikus 5092 de luxe. Es lohnt sich. Denn dieser musikus bietet Ihnen alle Vorzüge einer modernen Stereo-Anlage.
Hohe Leistung. Optimalen Stereo-Effekt. Präzise Technik. Vorbildliche Bedienung. Vollendete Gestaltung.
musikus 5092 de luxe. Ein ganz Großer.

Charakteristik
Geräteart: Kompakte Wechsler-Stereo-Anlage. Drehzahlen: $16^{2}/_{3}$, $33^{1}/_{3}$, 45, 78 U/min. Volltransistorisierter 2 x 6 Watt Stereo-Verstärker. Regiehebel für alle Funktionen. Lautstärke und Klang für jeden Kanal getrennt regelbar. Kopfhöreranschluß. Leichtmetall-Rohrtonarm. Großer, schwerer Plattenteller. Eingebaute „Dust-Bug-Stütze". Rauchglas-Abdeckhaube und 2 Lautsprecherboxen (je 1 Hoch- und Tiefton-System) im Lieferumfang. Gehäuse: Edelholz/Metall. Maße (B/H/T): 44 x 23 x 30,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

Ein Klangerlebnis in Stereo.

TELEFUNKEN
V511 stereo automatic

Eine „Heim-Stereo-Anlage" ganz besonderer Art. Stilrichtung solide. Technische Ausstattung optimal. Bedienungskomfort überzeugend. V511 stereo automatic wird komplett mit zwei klangstarken Boxen geliefert. Sie sind in Technik und Design auf den Plattenwechsler abgestimmt. V511 stereo automatic. Ein Klangerlebnis. Lassen Sie sich die Anlage einmal vorführen.

Klack — schon liegt der nächste Hit auf dem Plattenteller. Weiter geht's mit viel Musik. Bis zur nächsten Platte. Klack. musikus V511 stereo automatic wechselt automatisch bis zu 8 Platten. Klack.

Charakteristik
Stereo-Plattenwechsler. Drehzahlen: $16^2/_3$, $33^1/_3$, 45, 78 U/min.
Eingebauter 2 x 6 Watt Stereo-Verstärker.
Kanalgetrennte Regler für Lautstärke und Klangfarbe.
Abspielmöglichkeiten: manuelles Einzelspiel, automatisches Einzelspiel, automatisches Wechseln (maximal 8 Platten gleicher Drehzahl und Größe).
Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang.
Gehäuse: Holz, schwarz- und silberlook.
Maße (B/H/T): 32 x 13 x 26,5 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

HiFi in Perfektion.

TELEFUNKEN W 215 hifi

Der Plattenwechsler W 215 hifi bietet HiFi in Perfektion. Vorbildlich im technischen Aufbau. Leistungsfähig in der Wiedergabe. Ausgerüstet mit dem Magnetsystem Pickering V 15/AC-2. Ein Tonabnehmer-System mit hervorragenden Wiedergabe-Eigenschaften. Damit ist der W 215 hifi ein idealer Anlage-Baustein. Kombinieren Sie ihn mit anderen TELEFUNKEN-Stereo-Geräten.
Stellen Sie sich eine perfekte Anlage zusammen.
Der W 215 hifi gehört dazu.

Charakteristik

HiFi-Plattenwechsler. Drehzahlen: $16^2/_3$, $33^1/_3$, 45, 78 U/min.
Regiehebel für alle Funktionen.
Studio-Tonarm mit Magnetsystem Pickering V 15/AC-2.
Schwerer Plattenteller (28 cm ⌀).
Gehäuse: Edelholz/Metall.
Maße (B/H/T): 37 x 19 x 30 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

TELEFUNKEN W 230 hifi

Ihr Wohnzimmer wird zum Konzertsaal. Sie haben die bekanntesten Musiker zu Gast. Hören Klassik, Jazz, Schlager. Naturgetreu. Wie im Konzertsaal. Mit dem W 230 hifi. Dem HiFi-Plattenwechsler, der es in sich hat. Denn der W 230 hifi bringt vorbildliche Technik in klarem Design. Dazu den Bedienungskomfort eines Studio-Gerätes. TELEFUNKEN W 230 hifi.

Charakteristik

HiFi-Plattenwechsler. Drehzahl: $33^1/_3$, 45, 78 U/min.
Drehzahl-Feinregulierung (± 3%). Studio-Tonarm mit Gegengewicht. Magnetsystem Shure M 71 - MB.
Antiskating-Einrichtung. Tonarm-Handlift.
Regiehebel für alle Funktionen. Aufsteckblenden in weinrot, seegrün, mattsilber und perlweiß als Zubehör lieferbar.
Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang.
Gehäuse: Edelholz/Metall.
Maße (B/H/T): 43,5 x 18,5 x 30 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

W 215 hifi

HiFi

TELEFUNKEN
Tonarm-Technik



Der Tonarm hält das Tonabnehmer-System während des Abspielvorganges fest und sicher. Er führt es ohne Beeinflussung des Frequenzganges exakt über die Schallplatte. Die Tonarme unserer HiFi-Geräte W 215, W 230 und W 250 sind aus verwindungsfreiem Leichtmetall gefertigt. Sie sind horizontal und vertikal kugelgelagert.
Einstellung des Tonarm-Gleichgewichtes durch ein in Längsrichtung verstellbares, hinter den Lagerachsen angeordnetes Gegengewicht (W 230, W 250).
Am Tonarmlager finden Sie separate Einstellmöglichkeiten für die Tonarm-Auflagekraft und die Antiskating-Einrichtung.

TELEFUNKEN W 250 hifi

Der Star unter den HiFi-Plattenwechslern.
Ein Star in Technik und Design.
Präzise und robust. Ganz groß im Klang.
W 250 hifi, der Phono-Baustein unserer Musikanlage acusta hifi. Er läßt sich auch gut mit anderen HiFi-Geräten kombinieren. Als Spieler oder Wechsler. Ganz wie Sie es wünschen.
Neben der hohen Leistung dieses Gerätes überzeugt der Bedienungskomfort: Regiehebel, Tonarm-Handlift, Drehzahl-Feinregulierung.

Charakteristik
HiFi-Plattenwechsler. Drehzahlen: 33⅓, 45, 78 U/min. Drehzahl-Feinregulierung (± 3 %). Studio-Tonarm mit Gegengewicht. Magnetsystem Shure M 75-6. 3,5 kg schwerer Plattenteller. Mitlaufende Spielerachse. Antiskating-Einrichtung. Einhaltung des 15° Abtastwinkels und Korrektur auch bei Wechselbetrieb möglich. Separater Handlift. Regiehebel für alle Funktionen. Plattenreiniger „Dust Bug" und glasklare Abdeckhaube im Lieferumfang! Farbige Metallblenden als Zubehör.
Gehäuse: Edelholz/Metall. Maße (B/H/T): 46,6 x 22,6 x 32,8 cm.
Weitere technische Daten Seite 82.

Plattenwechsler-Baustein der Musikanlage acusta hifi
(siehe auch Seite 64/65).

HiFi

Technische Daten Phono.

	mister hit 71	partyhit	stereo hit	musikus 108 Z de luxe	musikus 208 Z	musikus 509 ZX	musikus 108 VX	musikus 509 V de luxe	musikus 108 V de luxe	musikus 208 V	V 208 liftomatic	partyset 208 stereo	stereo compact 2080 R	musikus 5092 de luxe	V 511 stereo automatic	W 215 hifi	W 230 hifi	W 250 hifi
Plattenspieler	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●					
Plattenwechsler						●		●						●	●	●	●	●
Heimgerät (zur Kombination mit einem Radio)				●	●	●										●	●	●
Portable (mit Verstärker und Lautsprecher)	●	●					●	●	●	●	●							
Heim-Stereo-Anlage			●									●	●	●	●			
Ausgangsleistung (Watt)	1,5	3	2 x 3				4	4	4	4	4	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6			
HiFi-Stereo-Gerät (nach DIN 45 500)																●	●	●
Geschwindigkeiten (2 = 45/33, 3 = 45/33/78, 4 = 16/45/33/78)	2	2	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
Rundfunk-Phono-Kombination													5 Wellen-bereiche					
Einstellbare Auflagekraft	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●				●	●
Stereo-Kristall-Tonkapsel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Stereo-Magnet-System																●	●	●
Regiehebel						●		●						●		●	●	●
Liftomatic											●							
Tonarmlift				●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
Tonarm-Absenkautomatik						●		●						●	●	●	●	●
Tonarm-Aufsetzsperre						●		●						●		●	●	●
Antiskating/Drehzahl-Feinregulierung																	●	●
Netzspannung 110/220 Volt umschaltbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	220 V	●	●	●

Dust Bug
Staub ist der größte Feind Ihrer wertvollen Schallplatten. Wirkungsvoll gegen den Staub ist der „Dust Bug". Mit wenigen Handgriffen befestigen Sie diesen automatischen Schallplattenreiniger auf dem Chassis bzw. auf dem Laufwerksockel des Plattenspielers. Der „Dust Bug" reinigt nicht nur, sondern macht die Schallplatten auf längere Zeit „staubabstoßend". Dazu wird die Plüschbürste mit der beiliegenden Antistatic-Flüssigkeit getränkt.

Stapelachse 38/509
Geeignet zum Abspielen von 17 cm-Platten mit großem Mittelloch. Die Stapelachse 38/509 können Sie für alle TELEFUNKEN-Wechsler der Typen musikus 509, W 215 und W 230 verwenden. Speziell für den W 250 hifi ist die Stapelachse 38/250 lieferbar.

Tonkapsel T 25
Eine Stereo-Kristall-Tonkapsel mit hervorragenden Wiedergabe-Eigenschaften.

Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A
Ein Entzerrer-Vorverstärker ist notwendig bei allen Plattenspielern mit einem magnetischen oder dynamischen Abtastsystem. Der TV 212 A kann als separater Baustein zu allen Plattenspielern bzw. Steuergeräten eingesetzt werden, die nicht über einen eingebauten Entzerrer-Vorverstärker verfügen.





Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Printed in the Federal Republic of Germany.

Superflach, superschick und super in der Leistung.

TELEFUNKEN partyline 208

Wieder ein Superlativ. Wieder ein typischer TELEFUNKEN-Plattenspieler. Konsequent in der technischen Konzeption. Verstärker und Lautsprecher sind eingebaut. Großer, schwerer Plattenteller. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Dynamisch in der Gestaltung: Extrem flaches Gehäuse. Metallchassis in butlerfinish. partyline ist super. Auch im Preis.

Charakteristik

Plattenspieler-Portable. Drehzahlen: 33$^1/_3$, 45, 78 U/min. Großer, schwerer Plattenteller. Eingebauter 4 Watt Transistor-Verstärker. Großer Lautsprecher im Rauchglasdeckel. Tonarmlift als Schiebeschalter. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1.
Gehäuse: Metallchassis in butlerfinish.
Maße (B/H/T): 38,4 x 12 x 26,4 cm.
Gewicht: ca. 5 kg.

Präsentieren Sie Plattenstars der TELDEC und die Hits der Saison. Die „Ten Years After" auf Ihrem partyline 208.

Bitte, beachten Sie das große Angebot an TELEFUNKEN-Phono-Geräten auf den Seiten 70–81.



Perfekte Extravaganz.

TELEFUNKEN stereo center 2080

Extravagant und eigenwillig. stereo center 2080. Stellen Sie hohe Ansprüche an dieses Gerät. Sie werden nicht enttäuscht. Technik und Wiedergabequalität sind beeindruckend. Design und Bedienungskomfort überzeugend. Die flaschengrüne Gehäuse-Abdeckung wird durch einen Edelholz-Sockel in Mooreiche elegant ergänzt. stereo center 2080 — wenn Sie ein Faible für gutes Design und hohe Leistung haben.

Charakteristik

Superflache Heim-Stereo-Anlage (Gesamthöhe nur 13 cm).
3 Geschwindigkeiten: 33⅓, 45, 78 U/min.
Eingebauter Stereo-Verstärker (2 x 6 Watt Ausgangsleistung) mit getrennten Anschlußmöglichkeiten für Tuner und Tonbandgerät. Spielerteil mit großem, schweren Plattenteller (20 cm). Tonarmlift als Schiebeschalter. Kanalgetrennte Regler für Lautstärke und Höhen. Im Design passende Sechseck-Boxen L 2080 als Zubehör lieferbar.
Gehäuse: Mooreiche / flaschengrüne Abdeckung.
Maße (B/H/T): 52 x 13 x 32 cm.

Die flaschengrüne Abdeckung hebt sich automatisch. Auf Tastendruck. Eine Finesse, die Sie nicht überall finden.

Bitte, beachten Sie das große Angebot an TELEFUNKEN-Phono-Geräten auf den Seiten 70—81.



Zu dieser extravaganten Anlage gehören extravagante Lautsprecherboxen: die Sechseck-Boxen L 2080. Im Design genau auf die Anlage abgestimmt.
(Ausführliche Boxen-Beschreibung Seite 67.)

Wenn Sie Ihre Schallplatten immer und immer wieder hören wollen.

TELEFUNKEN musikus 507 V

Das richtige Gerät für Sie. Dieser schicke Wechslerkoffer spielt Ihre Schallplatten supersanft ab. Und sie klingen auch nach dem 159zigsten Abspielen noch wie am ersten Tag. Dieser musikus bietet aber noch einiges mehr. Eingebauter Lautsprecher und Verstärker. Getrennte Lautstärke- und Klangregelung. Transportabel durch separaten Tragegriff. Legen Sie Ihre Schallplatten auf. Immer wieder.

Bitte, beachten Sie das große Angebot an TELEFUNKEN-Phono-Geräten auf den Seiten 70—81.

Charakteristik
Wechsler-Koffer. Drehzahlen: $16^2/_3$, $33^1/_3$, 45, 78 U/min.
Eingebauter 4 Watt Transistor-Verstärker.
Lautsprecher im Deckel. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/2.
Transportabel durch Tragegriff. Unterbrechung, Wiederholung bzw. Sofortwechsel sind möglich. Alle Funktionen werden mit einem Bedienungsknopf gesteuert.
Gehäuse: Holz, Nußbaum furniert.
Maße (B/H/T): 41 x 16 x 30 cm.
Gewicht: ca. 7 kg.

Fragen Sie beim Kauf Ihres Plattenspielers nach Schallplatten aus dem reichhaltigen Repertoire der TELDEC ›TELEFUNKEN-DECCA‹ Schallplatten GmbH, Hamburg 19

Unser Tip für Ihre Schallplatten-Sammlung.

Internationale Marken der TELDEC:
TELEFUNKEN, DECCA, RCA, MCA,
CORAL, DERAM, LONDON,
THRESHOLD, MAM, MONUMENT,
CHAPTER ONE, SCEPTER RECORDS,
NEON, DISCHI NUMERO UNO.
TELDEC „TELEFUNKEN-DECCA".
Schallplatten GmbH, Hamburg 19

WE'LL FLY YOU TO THE PROMISED LAND
SLK 16097 - P DECCA
Royal Sound Stereo.

INDIAN SUMMER
Keef Hartley Band.
NE 3 RCA Stereo

OVERDOG
SDL 2 DERAM Stereo

LEAF HOUND
SLE 14604 - P TELEFUNKEN Stereo

OSIBISA
MAPS 4740 MCA

CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP
Middle of the Road
LSP 10336 RCA Stereo

SHE'S A LADY
Tom Jones
SLK 16714 - P DECCA Stereo

iz AEG-TELEFUNKEN Informations-Zentrum

Was dieser Prospekt zeigt, können Sie sich in unseren Informationszentren und Ausstellungsräumen kostenlos und unverbindlich vorführen lassen. Experten, die jedes einzelne Gerät bis ins Detail kennen, werden Sie über unser reichhaltiges Geräteprogramm ausführlich informieren und beraten: Farb-, Schwarz/Weiß-, Portable-Fernsehgeräte, Spulen-Tonbandgeräte, Cassetten-Recorder, Koffergeräte, Heimradios, Stereo- und HiFi-Stereo-Steuergeräte, Lautsprecherboxen, Plattenspieler und -wechsler.

AEG-TELEFUNKEN
Geschäftsbereich
Rundfunk Fernsehen Phono
3 Hannover, Göttinger Chaussee 76

Report

TELEFUNKEN-Gesamtprogramm 1971/72

TELEFUNKEN

Ihr Fachhändler:

Best. Nr. S 100 — 71 II

Alles spricht für TELEFUNKEN

TELE FUN KEN